

## Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «СИСТЕМА» за 2026 год

**Январь 2026 года**

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

| № п/п | Дата       | Объект          | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 12.01.2026 | ЖК «М-Хаус»     | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-1</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1250 кВА</p> <p>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РТП-26198 с.2 яч.12 до ТП-1 луч А</p> <p>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=800</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-6 В-1 (каб.1)</p> <p>АВБ6Шп (4х185) L=130</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-6 В-1 (каб.2)</p> <p>АВБ6Шп (4х185) L=130</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-7 В-1 (каб.1)</p> <p>АВБ6Шп (4х185) L=110</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-7 В-1 (каб.2)</p> <p>АВБ6Шп (4х185) L=110</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-8 В-1 (каб.1)</p> <p>АВБ6Шп (4х185) L=55</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-8 В-1 (каб.2)</p> <p>АВБ6Шп (4х185) L=55</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.1)</p> <p>АВБ6Шп (4х185) L=55</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-9 В-1 (каб.2)</p> <p>АВБ6Шп (4х185) L=55</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-10 В-1 АВБ6Шп (4х70) L=80</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-13 В-1 АВБ6Шп (4х95) L=110</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-Котельная В-1 АВБ6Шп (4х95) L=70</p> |
| 2     | 13.01.2026 | ЖК «Метрополия» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-30277</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI</p> <p>Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА</p> <p>Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.1 яч.5 до ТП-30277 луч А</p> <p>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=206</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.2 яч.12 до ТП-30277 луч Б</p> <p>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=212</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| № п/п | Дата       | Объект          | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                 | Кабельная линия-10 кВ от ТП-30277 луч А до ТП-30279 луч А<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=78<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-30277 луч Б до ТП-30279 луч Б<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3     | 13.01.2026 | ЖК «М-Хаус»     | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-26198 с.1 яч.9 до ТП-1 луч Б<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=800<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-6 В-2 (каб.1)<br>АВБ6Шп (4х185) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-6 В-2 (каб.2)<br>АВБ6Шп (4х185) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-7 В-2 (каб.1)<br>АВБ6Шп (4х185) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-7 В-2 (каб.2)<br>АВБ6Шп (4х185) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-8 В-2 (каб.1)<br>АВБ6Шп (4х185) L=55<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-8 В-2 (каб.2)<br>АВБ6Шп (4х185) L=55<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.1)<br>АВБ6Шп (4х185) L=55<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-9 В-2 (каб.2)<br>АВБ6Шп (4х185) L=55<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-10 В-2 АВБ6Шп (4х70) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-13 В-2 АВБ6Шп (4х95) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-Котельная В-2 АВБ6Шп (4х95) L=70 |
| 5     | 14.01.2026 | ЖК «Метрополия» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-30279<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА<br>Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.1 яч.6 до ТП-30279 луч А<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=257<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-29027 с.2 яч.11 до ТП-30279 луч Б<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6     | 14.01.2026 | ЖК «М-Хаус»     | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-2<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ИДИ<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=122,66<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-1 В-1 АВБ6Шп (4х70) L=95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.1)<br>АВБ6Шп (4х185) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-2 В-1 (каб.2)<br>АВБ6Шп (4х185) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.1)<br>АВБ6Шп (4х185) L=70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| № п/п | Дата       | Объект          | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                 | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВБ6Шп (4х185) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВБ6Шп (4х185) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВБ6Шп (4х185) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-5 В-1 АВБ6Шп (4х150) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-11 В-1 (каб.1) АВБ6Шп (4х70) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-11 В-1 (каб.2) АВБ6Шп (4х70) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ВРУ-12 В-1 АВБ6Шп (4х70) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до НО В-1 АВБ6Шп (4х16) L=10                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7     | 14.01.2026 | ЖК «Найтсбридж» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-72320<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА<br>Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 1<br>Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 2<br>Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 3<br>Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 4<br>Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 5<br>Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 6<br>Комплектное распределительное устройство SafePlus М ячейка № 7<br>Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.1 яч.5 до ТП-72320 с.1 яч.4 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177<br>Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.1 яч.6 до ТП-72320 с.1 яч.5 АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=1177 |
| 8     | 15.01.2026 | ЖК «Метрополия» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-30263<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА<br>Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.4 до ТП-30263 луч А ААлШп-10 3х(1х240) L=288<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.13 до ТП-30263 луч Б ААлШп-10 3х(1х240) L=288<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-30263 луч А до ТП-30278 луч А ААлШп-10 3х(1х240) L=159<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-30263 луч Б до ТП-30278 луч Б ААлШп-10 3х(1х240) L=159                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9     | 15.01.2026 | ЖК «М-Хаус»     | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-2<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=122,66<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-1 В-2 АВБ6Шп (4х70) L=95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБ6Шп (4х185) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБ6Шп (4х185) L=65                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| № п/п | Дата       | Объект          | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                 | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВБ6Шп (4х185) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВБ6Шп (4х185) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВБ6Шп (4х185) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВБ6Шп (4х185) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-5 В-2 АВБ6Шп (4х150) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-11 В-2 (каб.1) АВБ6Шп (4х70) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-11 В-2 (каб.2) АВБ6Шп (4х70) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ВРУ-12 В-2 АВБ6Шп (4х70) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до НО В-2 АВБ6Шп (4х16) L=10                                                                                                                           |
| 10    | 15.01.2026 | ЖК «Найтсбридж» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-72320<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией DTE-2500 кВА<br>Комплектное распределительное устройство SafePlus M ячейка № 8<br>Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 9<br>Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 10<br>Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 11<br>Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 12<br>Комплектное распределительное устройство SafePlus V ячейка № 13<br>Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.2 яч.13 до ТП-72320 с.2 яч.10<br>АПвПут-20 3х(1х240/50) L=1177<br>Кабельная линия-20 кВ от РП-70057 с.2 яч.14 до ТП-72320 с.2 яч.11<br>АПвПут-20 3х(1х240/50) L=1177 |
| 11    | 16.01.2026 | ЖК «Метрополия» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-30265<br>Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА<br>Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА<br>Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC<br>Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12    | 19.01.2026 | ЖК «Метрополия» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-29027<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1                                                                                                 |



| № п/п | Дата       | Объект                 | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                        | Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8<br>Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА<br>Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13    | 19.01.2026 | Котляковский пер., д.3 | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от ГТЭС "Коломенское" с.21Б яч.21Б-4 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=237,28; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14    | 19.01.2026 | ЖК «Редсайд»           | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-2000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+СМЕ)<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-1.1<br>Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-1.1<br>Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-1.1<br>Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-1.1<br>Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А АПвВнг-20 3х(1х185/50) L=25<br>Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=471<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-5.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-1 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=50<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-1 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=127<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №2 до ВРУ-3 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=45<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №3 до ВРУ-4г В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=59<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.1 панель №3 до ВРУ-5.4 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=72 |
| 15    | 19.01.2026 | ТСЖ Поселок Художников | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-23606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| № п/п | Дата       | Объект                 | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                        | Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-14155 с.1 яч.8 до ТП-23606 луч А АСБ-10 (3х240) L=3405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16    | 20.01.2026 | ЖК «Метрополия»        | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-30266<br>Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА<br>Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА<br>Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC<br>Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.5 до ТП-30266 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=353,01<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.12 до ТП-30266 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=358<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-30266 луч А до ТП-30265 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=275,25<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-30266 луч Б до ТП-30265 луч Б АПвПУГ-10 3х(1х240/50) L=286,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17    | 20.01.2026 | Котляковский пер., д.3 | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от ГТЭС "Коломенское" с.31Б яч.31Б-4 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=233,28; АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18    | 20.01.2026 | ЖК «Редсайд»           | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-2000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+СМЕ)<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-1.1<br>Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-1.1<br>Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-1.1<br>Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.2 яч.19 до ТП-1 луч Б АПвВнг-20 3х(1х185/50) L=25<br>Кабельная линия-20 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=471<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=47<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-5.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-1 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=50<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-1 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=127<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №6 до ВРУ-3 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=45<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №7 до ВРУ-4г В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=59<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.1 панель №7 до ВРУ-5.4 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=72 |



| № п/п | Дата       | Объект                 | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19    | 20.01.2026 | ТСЖ Поселок Художников | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-23606<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-14155 с.2 яч.13 до ТП-23606 луч Б АСБ-10 (3х240) L=3405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20    | 21.01.2026 | ЖК «Метрополия»        | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-30269 (9)<br>Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА<br>Силовой сухой трансформатор ТС-2000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC<br>Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.7 до соедин. муфты (на КЛ от РП-29026 с.1 яч.7 до ТП-30269 (9) луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=447<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.10 до соедин. муфты (на КЛ от РП-29026 с.2 яч.10 до ТП-30269 (9) луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=453<br>Кабельная линия-10 кВ от соедин. муфты (на КЛ от РП-29026 с.1 яч.7 до ТП-30269 (9) луч А) до ТП-30269 (9) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=104<br>Кабельная линия-10 кВ от соедин. муфты (на КЛ от РП-29026 с.2 яч.10 до ТП-30269 (9) луч Б) до ТП-30269 (9) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=97<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-30269 (9) луч А до ТП-30268 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=121<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-30269 (9) луч Б до ТП-30268 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=114                               |
| 21    | 21.01.2026 | БЦ «Высота»            | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-2904<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-29 с.1 яч.19 до ТП-2904 луч А АПвПуг-10 3х(1х120) L=806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22    | 21.01.2026 | ЖК «Редсайд»           | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-2000 кВА<br>Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-1.2<br>Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-1.2<br>Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-1.2<br>Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-1.2<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.4 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=35<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №2 до ВРУ-8.6 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=55<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-8.2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=125 |



| № п/п | Дата       | Объект          | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                 | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-8.5 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-9.1-2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ГРЩ-1.2 панель №3 до ВРУ-9.1-2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23    | 22.01.2026 | ЖК «Метрополия» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-30278<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА<br>Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-30278 луч А до ТП-30265 луч А<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=124<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-30278 луч Б до ТП-30265 луч Б<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24    | 22.01.2026 | БЦ «Высота»     | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-2904<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-29 с.2 яч.20 до ТП-2904 луч Б<br>АПвПуг-10 3х(1х120) L=806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25    | 22.01.2026 | ЖК «Редсайд»    | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-2000 кВА<br>Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-1.2<br>Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-1.2<br>Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-1.2<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=48<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=121<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.4 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=35<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №6 до ВРУ-8.6 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=55<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-8.2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-8.5 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х240) L=95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-9.1-2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ГРЩ-1.2 панель №7 до ВРУ-9.1-2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=250 |
| 26    | 23.01.2026 | ЖК «Метрополия» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-30267<br>Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА<br>Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.1 яч.6 до ТП-30267 луч А<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=364<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| № п/п | Дата       | Объект       | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |              | Кабельная линия-10 кВ от ТП-30267 луч А до ТП-30268 луч А<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=108,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 27    | 23.01.2026 | ЖК «Редсайд» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-2</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1600 кВА</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-2.1</p> <p>Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-2.1</p> <p>Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-2.1</p> <p>Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-2.1</p> <p>Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=135</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=135</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=135</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-3.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-3.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №2 до ВРУ-ИТП-2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=155</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.1 панель №3 до ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188</p> |
| 28    | 24.01.2026 | ЖК «Редсайд» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-2</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1600 кВА</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-2.1</p> <p>Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-2.1</p> <p>Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-2.1</p> <p>Кабельная линия-20 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/35) L=135</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=135</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=135</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| № п/п | Дата       | Объект          | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                 | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=185<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-3.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-3.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №6 до ВРУ-ИТП-2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=155<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.1 панель №7 до ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=188                                                                                                                                                   |
| 29    | 26.01.2026 | ЖК «Метрополия» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-30267<br>Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА<br>Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-29026 с.2 яч.11 до ТП-30267 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=364<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-30267 луч Б до ТП-30268 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=116,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30    | 26.01.2026 | ЖК «Ред Севен»  | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-31417<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 DI<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 1<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-28124 с.1 до ТП-31417 луч А АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31    | 27.01.2026 | ЖК «Метрополия» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-30268<br>Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА<br>Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 32    | 27.01.2026 | ЖК «Редсайд»    | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-2<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1600 кВА<br>Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-2.2<br>Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-2.2<br>Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-2.2<br>Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-2.2<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-5г В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 Панель №2 до ВРУ-5г В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-6г В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=134<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-7г В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №2 до ВРУ-Н-УВР В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=115<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130 |



| № п/п | Дата       | Объект          | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                 | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А ГРЩ-2.2 панель №3 до ВРУ-4.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 33    | 27.01.2026 | мкр. Десна      | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-170<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.3 до ТП-1710 луч А<br>АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=310<br>Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.2 до ТП-1712 луч А<br>АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=810<br>Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.1 до ТП-1713 луч А<br>АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=860<br>Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.5 до ТП-1714 луч А<br>АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=2167<br>Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.1 яч.6 до ТП-1715 луч Б<br>АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=488<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.1 до ВРУ-ДОУ В-1 АПвБШВ-1 (4х240) L=332<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.1 до ШНО В-1 ПВС-1 (4х120) L=7 |
| 34    | 27.01.2026 | ЖК «Ред Севен»  | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-31417<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 DI<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 2<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2500 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-28124 с.2 до ТП-31417 луч Б<br>АПВнг-10 3х(1х120/35) L=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 35    | 28.01.2026 | ЖК «Метрополия» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-30268<br>Силовой сухой трансформатор ТС-1600 кВА<br>Комплектное распределительное устройство КРУЭ ЭПА ССVC<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 36    | 28.01.2026 | мкр. Десна      | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-170<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 11<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 12<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 13<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| № п/п | Дата       | Объект       | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |              | Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.18 до ТП-1710 луч Б<br>АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=310<br>Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.19 до ТП-1712 луч Б<br>АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=810<br>Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.20 до ТП-1713 луч Б<br>АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=860<br>Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.16 до ТП-1714 луч Б<br>АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=2167<br>Кабельная линия-20 кВ от РТП-170 с.2 яч.15 до ТП-1715 луч А<br>АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=488<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.2 до ВРУ-ДООУ В-2 АПвБШв-1 (4х240) L=332<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-170 с.2 до ШНО В-2 ПВС-1 (4х120) L=7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 37    | 28.01.2026 | ЖК «Редсайд» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-2<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1600 кВА<br>Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-2.2<br>Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-2.2<br>Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-2.2<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-5г В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-5г В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=147<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-6г В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=134<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-7г В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №6 до ВРУ-Н-УВР В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=115<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б ГРЩ-2.2 панель №7 до ВРУ-4.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х150) L=130 |
| 38    | 29.01.2026 | мкр. Десна   | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1711<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвББШп-1 (4х150) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвББШп-1 (4х150) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-2 В-1 АПвББШп-1 (4х240) L=165<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-3 В-1 АПвББШп-1 (4х150) L=167<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвББШп-1 (4х240) L=143<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвББШп-1 (4х150) L=83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| № п/п | Дата       | Объект       | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |              | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=83<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-6 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=163<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-7 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х120) L=141<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-1 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х120) L=62<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-2 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х185) L=60<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-3 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=74<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-4 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=38<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБ6Шп-1 (4х70) L=204<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч А до ШНО ВВБШБ-1 (4х6) L=7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 39    | 29.01.2026 | ЖК «Редсайд» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-3<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1600 кВА<br>Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+CME)<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-3.1<br>Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-3.1<br>Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-3.1<br>Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-3.1<br>Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.1 яч.5 до ТП-3 луч А АПвПуг-20 3х(1х185/35) L=348<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-2 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=93<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-4 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=81<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-6.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №2 до ВРУ-6.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-6.3 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х25) L=94<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-6.4 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-7.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.1 панель №3 до ВРУ-7.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94 |
| 40    | 30.01.2026 | мкр. Десна   | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1711<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| № п/п | Дата       | Объект       | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |              | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=167<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=143<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=83<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=83<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=163<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.2 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=141<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=62<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=60<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=74<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.3 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=38<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1711 луч Б до ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 41    | 30.01.2026 | ЖК «Редсайд» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-3<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1600 кВА<br>Комплектное распределительное устройство TPS (SMM+СМЕ)<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 PID<br>Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-3.1<br>Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-3.1<br>Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-3.1<br>Кабельная линия-20 кВ от РП-70098 с.2 яч.20 до ТП-3 луч Б АПвПуг-20 3х(1х185/50) L=348<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-2 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х150) L=93<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-4 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х185) L=81<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-6.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №6 до ВРУ-6.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-6.3 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х25) L=94<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-6.4 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х120) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-7.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.1 панель №7 до ВРУ-7.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=94 |

Февраль 2026 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

| № п/п | Дата       | Объект       | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 02.02.2026 | ЖК «Редсайд» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-3</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1600 кВА</p> <p>Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ-3.2</p> <p>Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ-3.2</p> <p>Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ-3.2</p> <p>Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ-3.2</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-6.2 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-6.2 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.2 В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=100</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.3 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-7.3 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-9.1 В-1 (каб.3) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №2 до ВРУ-12 ППЗ В-1 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=93</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-Н1 В-1 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-Н1 В-1 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ГРЩ-3.2 панель №3 до ВРУ-ИТП В-1 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=134</p> |
| 2     | 03.02.2026 | ЖК «Редсайд» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-3</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией аTSE-1600 кВА</p> <p>Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ-3.2</p> <p>Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ-3.2</p> <p>Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ-3.2</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-6.2 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-6.2 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х120) L=105</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.2 В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=100</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.3 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-7.3 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=100</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-9.1 В-2 (каб.3) АВВГнг(А)-LS (5х240) L=32</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №6 до ВРУ-12 ППЗ В-2 АВВГнг(А)-LS (5х70) L=93</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| № п/п | Дата       | Объект     | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |            | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-Н1 В-2 (каб.1) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-Н1 В-2 (каб.2) АВВГнг(А)-LS (5х185) L=95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ГРЩ-3.2 панель №7 до ВРУ-ИТП В-2 АВВГнг(А)-LS (5х95) L=134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3     | 09.02.2026 | мкр. Десна | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1710<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-20 кВ от ТП-1710 луч А до ТП-1711 луч А<br>АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=315<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=97<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=97<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=165<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=131<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=72<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=72<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=159<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=127<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч А до ШНО ВВБШБ-1 (4х6) L=7<br>ТП-1713<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч А до ВРУ-ВЗУ В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч А до ВРУ-ВЗУ В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ШНО ПВС-1 (4х10) L=7 |
| 4     | 10.02.2026 | мкр. Десна | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1710<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-20 кВ от ТП-1710 луч Б до ТП-1711 луч Б<br>АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=315<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=97<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=97<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| № п/п | Дата       | Объект        | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |               | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-4 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=131<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=72<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=72<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=153<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1710 луч Б до ул. Мостовая, д.5 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=127<br>ТП-1713<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч Б до ВРУ-ВЗУ В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1713 луч Б до ВРУ-ВЗУ В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=75                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5     | 10.02.2026 | ЖК «Династия» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-2007<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Кабельная линия-6 кВ от РТП-5114 с.1 яч.4 до ТП-2007 луч А АПвПуг-10 3(1х120/35) L=200<br>Кабельная линия-6 кВ от РТП-5114 с.2 яч.13 до ТП-2007 луч Б АПвПуг-10 3(1х120/35) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч А до ВРУ-1 ТОЗ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч А до ВРУ-2 ТОЗ В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч Б до ВРУ-1 ТОЗ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2007 луч Б до ВРУ-2 ТОЗ В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=200                                                                                                                                                                         |
| 6     | 12.02.2026 | мкр. Десна    | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1715<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-20 кВ от ТП-1715 луч А до ТП-1716 луч А АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=159<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-1 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=235<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=205<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=79<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=79<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-4 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=145<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-5 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=149<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=52 |



| № п/п | Дата       | Объект    | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |           | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=218<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=169<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-5 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=78<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-7 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7     | 13.02.2026 | ЖК «Джаз» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-29683<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-3150 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН<br>Панель главного распределительного щита ГРЩ<br>Панель главного распределительного щита ГРЩ<br>Панель главного распределительного щита ГРЩ<br>Панель главного распределительного щита ГРЩ<br>Панель главного распределительного щита ГРЩ<br>Панель главного распределительного щита ГРЩ<br>Панель главного распределительного щита ГРЩ<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-28109 с.1 яч.1 до ТП-29683 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.1 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=26<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х120) L=25<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-2.3 В-1 ПвВГ-1 (4х185) L=63<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=69<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=69<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=69<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.4) ПвВГ-1 (4х185) L=69<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.5) ПвВГ-1 (4х185) L=69<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-1 (каб.6) ПвВГ-1 (4х185) L=69<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=78<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=78<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-1 (каб.3) ПвВГ-1 (4х185) L=78<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х150) L=67<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-1 (каб.2) АПвВГ-1 (4х150) L=67<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=108<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=108<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-1 (каб.1) ПвВГ-1 (4х185) L=185 |



| № п/п | Дата       | Объект     | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |            | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-1 (каб.2) ПвВГ-1 (4х185) L=185<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ЩСН ГРЩ-1 В-1 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8     | 13.02.2026 | мкр. Десна | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1715<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-20 кВ от ТП-1715 луч Б до ТП-1716 луч Б<br>АПвПуг-20 3х(1х240/50) L=159<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=235<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=205<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=79<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=79<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-4 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=145<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-5 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=149<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=52<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=218<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=169<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-5 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=78<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1715 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-7 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=234 |
| 9     | 16.02.2026 | ЖК «Джаз»  | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-29683<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЗЛ-3150 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН<br>Панель главного распределительного щита ГРЩ<br>Панель главного распределительного щита ГРЩ<br>Панель главного распределительного щита ГРЩ<br>Панель главного распределительного щита ГРЩ<br>Панель главного распределительного щита ГРЩ<br>Панель главного распределительного щита ГРЩ<br>Панель главного распределительного щита ГРЩ<br>Панель главного распределительного щита ГРЩ<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-28109 с.2 яч.16 до ТП-29683 луч Б<br>АПвПуг-10 3х(1х240) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.1 В-2 ПвВГ-1 (4х185) L=23<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч А до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-1 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=25<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-2 (каб.1) АПвВГ-1 (4х120) L=20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| № п/п | Дата       | Объект     | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |            | <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-1.2 (ПСН) стр.1 В-2 (каб.2) АПВВГ-1 (4х120) L=20</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Октябрьская, д.67 ВРУ-2.3 В-2 ПВВГ-1 (4х185) L=63</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.1) ПВВГ-1 (4х185) L=70,67</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.2) ПВВГ-1 (4х185) L=70,67</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.3) ПВВГ-1 (4х185) L=70,67</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.4) ПВВГ-1 (4х185) L=70,67</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.5) ПВВГ-1 (4х185) L=70,66</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.1 В-2 (каб.6) ПВВГ-1 (4х185) L=70,66</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-2 (каб.1) ПВВГ-1 (4х185) L=72</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-2 (каб.2) ПВВГ-1 (4х185) L=72</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.2 (ПСН) В-2 (каб.3) ПВВГ-1 (4х185) L=72</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-2 (каб.1) АПВВГ-1 (4х150) L=82</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. Сушевский вал, д.49 ВРУ-2.1.3 стр.2.1 В-2 (каб.2) АПВВГ-1 (4х150) L=82</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-2 (каб.1) ПВВГ-1 (4х185) L=112,5</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.1 стр.2.1 В-2 (каб.2) ПВВГ-1 (4х185) L=112,5</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-2 (каб.1) ПВВГ-1 (4х185) L=185</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ул. 1-я Ямская, д.4 ВРУ-2.2.3 стр.2.2 В-2 (каб.2) ПВВГ-1 (4х185) L=185</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29683 луч Б до ЩСН ГРЩ-1 В-2 ВВГнг(А)-LS-1 (5х4) L=10</p> |
| 10    | 17.02.2026 | мкр. Десна | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-1716</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI</p> <p>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-1 В-1 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=164</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп-1 (4х150) L=86</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп-1 (4х150) L=86</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-3 В-1 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=270</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-4 В-1 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=254</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-5 В-1 АПВБ6Шп-1 (4х95) L=79</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-6 В-1 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=223</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-7 В-1 АПВБ6Шп-1 (4х95) L=236</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-3 В-1 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=79</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| № п/п | Дата       | Объект             | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                    | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-4 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=142<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч А до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-6 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х120) L=45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11    | 18.02.2026 | мкр. Десна         | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1716<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-1 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=164<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=86<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=86<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-3 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=270<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-4 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=254<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-5 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=79<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-6 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=223<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.3 ВРУ-7 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=236<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=79<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-4 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=142<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ул. Гренадерская, д.9 к.2 ВРУ-6 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х120) L=45<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1716 луч Б до ШНО ПВС-1 (4х10) L=7 |
| 12    | 24.02.2026 | ЖК «Академия Люкс» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-27038<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| № п/п | Дата       | Объект             | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                    | Кабельная линия-10 кВ от ПС-713 с.2 яч.18 до РТП-27038 с.2 яч.13<br>АСБГ-10 (3х240) L=900; АСБл-10 (3х240) L=3404; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.1 яч.7 до ТП-27379 луч А<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=40; АСБл-10 (3х240) L=430<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.1 яч.4 до РТП-21054 с.1 яч.3<br>АСБл-10 (3х240) L=1279; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=12<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ГРЩ к.2 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ГРЩ к.2 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ГРЩ к.2 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ГРЩ к.2 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ГРЩ к.2 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.1 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ГРЩ к.2 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13    | 25.02.2026 | ЖК «Академия Люкс» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-27038<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 18<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 19<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 20<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Кабельная линия-10 кВ от ПС-731 с.8 яч.70 до РТП-27038 с.1 яч.8<br>АСБГ-10 (3х240) L=1595; АСБл-10 (3х240) L=2930; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=16<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.2 яч.14 до ТП-27379 луч Б<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=55; АСБл-10 (3х240) L=430<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-27038 с.2 яч.17 до РТП-21054 с.2 яч.20<br>АСБл-10 (3х240) L=1261; АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=41<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ГРЩ к.2 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ГРЩ к.2 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ГРЩ к.2 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ГРЩ к.2 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ГРЩ к.2 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64 |



| № п/п | Дата       | Объект             | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                    | Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.2 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ГРЩ к.2 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14    | 25.02.2026 | ЖК «Ордынка»       | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-817<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 D<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 1<br>Панель главного распределительного щита № 1 ГРЩ<br>Панель главного распределительного щита № 2 ГРЩ<br>Панель главного распределительного щита № 3 ГРЩ<br>Панель главного распределительного щита № 6 ГРЩ<br>Панель главного распределительного щита № 7 ГРЩ<br>Кабельная линия-6 кВ от ТП-5125 луч А до ТП-817 луч А<br>АПВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) L=14,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15    | 26.02.2026 | ЖК «Академия Люкс» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-27038<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ВРУ-3 (автостоянка) В-1 АПвзБбШп-1 (4х150) L=174<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ВРУ-ЦТП к.3 В-1 АПвзБбШп-1 (4х120) L=289<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ГРЩ к.3 В-1 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ГРЩ к.3 В-1 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ГРЩ к.3 В-1 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ГРЩ к.3 В-1 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ГРЩ к.3 В-1 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ГРЩ к.3 В-1 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.3 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ВРУ-Детсад В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=117,5 |
| 16    | 26.02.2026 | ЖК «Ордынка»       | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-817<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 D<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Столица ячейка № 3<br>Панель главного распределительного щита № 4 ГРЩ<br>Панель главного распределительного щита № 5 ГРЩ<br>Панель главного распределительного щита № 8 ГРЩ<br>Панель главного распределительного щита № 9 ГРЩ<br>Кабельная линия-6 кВ от ТП-5125 луч Б до ТП-817 луч Б<br>АПВнг(А)-LS-10 3х(1х120/35) L=10,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17    | 27.02.2026 | ЖК «Академия Люкс» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-27038<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ВРУ-3 (автостоянка) В-2 АПвзБбШп-1 (4х150) L=174<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ВРУ-ЦТП к.3 В-2 АПвзБбШп-1 (4х120) L=289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| № п/п | Дата       | Объект         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                | Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ГРЩ к.3 В-2 (каб.1) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ГРЩ к.3 В-2 (каб.2) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ГРЩ к.3 В-2 (каб.3) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ГРЩ к.3 В-2 (каб.4) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ГРЩ к.3 В-2 (каб.5) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ГРЩ к.3 В-2 (каб.6) ПвзБбШп-1 (4х240) L=112<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-27038 с.4 до ул. Покрышкина, вл.8<br>ВРУ-Детсад В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=117,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18    | 27.02.2026 | мкр. «Комсити» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=207<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=207<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=69<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б ШНН-1000 до ВРУ-ОО В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=76 |

Март 2026 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:



| № п/п | Дата       | Объект         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 02.03.2026 | мкр. «Комсити» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-3</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ</p> <p>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН</p> <p>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=326</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=312</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=134</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=134</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=129</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б ШНН-800 до ВРУ-ДОО В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=129</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3     | 03.03.2026 | ЖК «Вестердам» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-30635</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПП</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА</p> <p>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РП-28171 с.2 яч.13 до ТП-30635 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-30635 (1) луч А до ТП-30697 (3) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=165</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=57</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=57</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=61</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=61</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=62</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=62</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=77</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=77</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-18 В-1 НП АПвБШп(г)-1 (4х185) L=63</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20 Насосная В-1 НП АПвБШп(г)-1 (4х120) L=92</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-1 (каб.1) НП АПвБШп(г)-1 (4х120) L=91</p> |



| № п/п | Дата       | Объект         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-1 (каб.2) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4     | 03.03.2026 | Мкр. «Комсити» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-2<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ВІВІ<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ВІВІ<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=402<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=402<br>Кабельная линия-10 кВ от соедин. муфты до ТП-2 луч А (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.2 яч.8 до ТП-2 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=293<br>Кабельная линия-10 кВ от соедин. муфты до ТП-2 луч Б (на КЛ-10 кВ от РП-60 с.1 яч.6 до ТП-2 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6     | 04.03.2026 | ЖК «Вестердам» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-30635<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-28171 с.1 яч.2 до ТП-30635 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=20<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-30635 (1) луч Б до ТП-30697 (3) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=165<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.3) ВРУ-14 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=57<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=61<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-15.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=62<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=77<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.4) ВРУ-16.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=78<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-18 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=63<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20 Насосная В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=92<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-2 (каб.1) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30635 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 ВРУ-20П Насосная В-2 (каб.2) НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=91 |
| 7     | 04.03.2026 | Мкр. «Комсити» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-4<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| № п/п | Дата       | Объект         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                | Комплектное распределительное устройство RM-6 IID<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=326<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/70) L=313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8     | 05.03.2026 | ЖК «Вестердам» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-30697<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-30697 (3) луч А до ТП-30696 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=153<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=147<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=147<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=148<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=148<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=123<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=123<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=124<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=124<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=128<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=128<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-17 В-1 НП АПвБШп(г)-1 (4х185) L=129<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=152<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=152 |
| 9     | 05.03.2026 | мкр. «Комсити» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-5<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IID<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IID<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1000 кВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10    | 06.03.2026 | ЖК «Вестердам» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-30697<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-30697 (3) луч Б до ТП-30696 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| № п/п | Дата       | Объект         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                | <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=147</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=147</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=148</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-11.2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=148</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=123</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=123</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=124</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.1) ВРУ-12.2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=124</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=128</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3.2) ВРУ-13 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=128</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-17 В-2 НП АПвБ6Шп(г)-1 (4х185) L=129</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=152</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30697 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.2 (к.3) ВРУ-19 Парковка В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=152</p> |
| 11    | 10.03.2026 | мкр. «Комсити» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-5903</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 ВІВІ</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА</p> <p>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-5903 луч А до соед. муфты направ. ТП-5902 с.1 яч.3 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=71</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты до ТП-5903 луч А (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.1 яч.5 до ТП-5903 луч А) АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=71</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ Котельная В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=68</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ ЩНО В-1 АПвБШп(г)-1 (4х25) L=11</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС Х2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х120) L=44,5</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС П2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=42,5</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч А до ШУ КНС Л2 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=56,5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12    | 10.03.2026 | ЖК «Вестердам» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-30696</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 III</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА</p> <p>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-30696 (2) луч А до ТП-30698 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=323</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШв (4х120) L=75</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| № п/п | Дата       | Объект         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШв-1 (4х120) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1) ВРУ-3 В-1 НП АПвБШп(г)-1 (4х70) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=64<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=64<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-5 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=64<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.2) ВРУ-6 В-1 НП АПвБШп(г)-1 (4х70) L=55<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-7 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=188<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.2) ВРУ-8 В-1 НП АПвБШп(г)-1 (4х70) L=208<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10 Насосная В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=55<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.1 ВРУ-10П Насосная В-1 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=55<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-1 АПвБШв-1 (4х70) L=22<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч А до ВРУ-КНС В-1 АПвБШв-1 (4х50) L=85 |
| 13    | 11.03.2026 | мкр. «Комсити» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-5903<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ВІВІ<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-5903 луч Б до КТП-1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=35<br>Кабельная линия-10 кВ от соединительной муфты до ТП-5903 луч Б (на КЛ-10 кВ от РП-59 с.2 яч.9 до ТП-5903 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=29<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ Котельная В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=58<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ ЩНО В-2 АПвБШп(г)-1 (4х25) L=12<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС Х2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х120) L=49,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС П2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=48,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5903 луч Б до ШУ КНС Л2 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=64,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14    | 11.03.2026 | ЖК «Вестердам» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-30696<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| № п/п | Дата       | Объект         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                | <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-30696 (2) луч Б до ТП-30698 (4) луч Б<br/>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=323</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/>к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х120) L=75</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/>к.1 (к.1.1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/>к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х120) L=75</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/>к.1 (к.1.1) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х120) L=75</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/>к.1 (к.1.1) ВРУ-3 В-2 НП АПвБШп(г)-1 (4х70) L=100</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/>к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=64</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/>к.1 (к.1.2) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=64</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/>к.1 (к.1.2) ВРУ-5 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=64</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/>к.1 (к.1.2) ВРУ-6 В-2 НП АПвБШп(г)-1 (4х70) L=55</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/>к.1 (к.2) ВРУ-7 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=188</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/>к.1 (к.2) ВРУ-8 В-2 НП АПвБШп(г)-1 (4х70) L=208</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/>к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120)<br/>L=105</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/>к.1 (к.1.1, 1.2, 2) ВРУ-9 Парковка В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120)<br/>L=105</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/>к.1 ВРУ-10 Насосная В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=55</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/>к.1 ВРУ-10П Насосная В-2 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=55</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/>Мосгосвет (ВРШНО) В-2 АПвБШв-1 (4х70) L=22</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30696 луч Б до ВРУ-КНС В-2<br/>АПвБШв-1 (4х50) L=85</p> |
| 15    | 12.03.2026 | ЖК «Вестердам» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных<br/>испытаний следующего оборудования:<br/>ТП-30699</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 III</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА</p> <p>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РП-28171 с.2 яч.14 до ТП-30699 (5) луч Б<br/>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=345</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское,<br/>д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=182</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское,<br/>д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=182</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское,<br/>д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=180</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское,<br/>д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=180</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское,<br/>д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-25 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=177</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское,<br/>д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-25 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=177</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское,<br/>д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=177</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| № п/п | Дата       | Объект                   | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                          | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-26 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-29 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-30 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.6) ВРУ-32 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=102<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д Мосгосвет (ВРШНО) В-1 АПвБШв-1 (4х70) L=21<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д ВРУ-35 ДОУ В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150 |
| 16    | 12.03.2026 | ЖК «Дом на Барвихинской» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-6451<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 В<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-6 кВ от РТП-5054 с.1 яч.8 до ТП-6451 луч А<br>АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=817<br>Кабельная линия-6 кВ от ТП-6451 луч А до ТП-6451 луч А RM-6 В<br>АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=27<br>Кабельная линия-6 кВ от ТП-6451 луч А RM-6 Блок Т-А до ТП-6451 Т-А АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=37<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 Т-А до ТП-6451 луч А ЩНРВ<br>ВВГнгLS-1 3х4х(1х300) L=28<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А ЩНРВ до ТП-6451 луч Б<br>ЩНРВ ВВГнгLS-1 3х4х(1х300) L=18<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=87,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=87,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч А до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=180                  |
| 17    | 13.03.2026 | ЖК «Вестердам»           | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-30699<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| №<br>п/п | Дата       | Объект                   | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |                          | <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br/> Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА<br/> Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br/> Кабельная линия-10 кВ от РП-28171 с.1 яч.1 до ТП-30699 (5) луч А<br/> АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=345<br/> Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/> к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182<br/> Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/> к.3 (к.5) ВРУ-27.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=182<br/> Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/> к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180<br/> Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/> к.3 (к.5) ВРУ-27.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=180<br/> Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/> к.3 (к.5) ВРУ-25 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177<br/> Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/> к.3 (к.5) ВРУ-25 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=177<br/> Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/> к.3 (к.5) ВРУ-26 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177<br/> Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/> к.3 (к.5) ВРУ-26 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=177<br/> Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/> к.3 (к.6) ВРУ-29 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94<br/> Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/> к.3 (к.6) ВРУ-29 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=94<br/> Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/> к.3 (к.6) ВРУ-30 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93<br/> Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/> к.3 (к.6) ВРУ-30 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=93<br/> Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/> к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88<br/> Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/> к.3 (к.6) ВРУ-31.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=88<br/> Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/> к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89<br/> Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/> к.3 (к.6) ВРУ-31.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=89<br/> Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/> к.3 (к.6) ВРУ-32 В-2 НП АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=102<br/> Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/> Мосгосвет (ВРШНО) В-2 АПвБШв-1 (4х70) L=21<br/> Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/> ВРУ-35 ДООУ В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150<br/> Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30699 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д<br/> ВРУ-35 ДООУ В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=150</p> |
| 18       | 13.03.2026 | ЖК «Дом на Барвихинской» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br/> ТП-6451<br/> Комплектное распределительное устройство RM-6 В<br/> Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br/> Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br/> Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br/> Кабельная линия-6 кВ от РТП-5054 с.2 яч.15 до ТП-6451 луч Б<br/> АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=817<br/> Кабельная линия-6 кВ от ТП-6451 луч Б до ТП-6451 луч Б RM-6 В<br/> АПвВнг-10 3х(1х120/35) L=27<br/> Кабельная линия-6 кВ от ТП-6451 луч Б RM-6 Блок Т-Б до ТП-6451<br/> Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=37<br/> Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 Т-Б до ТП-6451 луч Б ЩНРВ<br/> ВВГнгLS-1 3х4х(1х300) L=28</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| № п/п | Дата       | Объект                       | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                              | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=22,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=87,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=87,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6451 луч Б до ул. Барвихинская, д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19    | 16.03.2026 | ЖК «Вестердам»               | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-30698<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-30698 (4) луч А до ТП-30699 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=270<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=92<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=88<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х185) L=87<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-24 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=103<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=123<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34 Нсосная В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х95) L=119<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Нсосная В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Нсосная В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=121<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч А до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 корп. 5 ВРУ-28 В-1 НП АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=170 |
| 20    | 17.03.2026 | ЖК «Резиденция Архитекторов» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| № п/п | Дата       | Объект                       | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                              | Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-28162 с.1 яч.4 до РТП-1 с.1 яч.4<br>АПВВнг-10 3х(1х240/50) L=14<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-1 луч А АПВПуг-10 3х(1х120/35) L=277,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21    | 17.03.2026 | ЖК «Вестердам»               | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-30698<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1250 кВА<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-30698 (4) луч Б до ТП-30699 (5) луч Б<br>АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=270<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-2 (каб.1) АПВБШп(г)-1 (4х240) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-21 В-2 (каб.2) АПВБШп(г)-1 (4х240) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-2 (каб.1) АПВБШп(г)-1 (4х185) L=92<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-22 В-2 (каб.2) АПВБШп(г)-1 (4х185) L=92<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-2 (каб.1) АПВБШп(г)-1 (4х185) L=88<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.1 В-2 (каб.2) АПВБШп(г)-1 (4х185) L=88<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-2 (каб.1) АПВБШп(г)-1 (4х185) L=87<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-23.2 В-2 (каб.2) АПВБШп(г)-1 (4х185) L=87<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4) ВРУ-24 В-2 НП АПВБШп(г)-1 (4х95) L=103<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-2 (каб.1) АПВБШп(г)-1 (4х120) L=123<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.4,5,6) ВРУ-33 Парковка В-2 (каб.2) АПВБШп(г)-1 (4х120) L=123<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34 Нсосная В-2 АПВБШп(г)-1 (4х95) L=119<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Нсосная В-2 (каб.1) АПВБШп(г)-1 (4х120) L=121<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 ВРУ-34П Нсосная В-2 (каб.2) АПВБШп(г)-1 (4х120) L=121<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30698 луч Б до ш. Аминьевское, д.4Д к.3 (к.5) ВРУ-28 В-2 НП АПВБШп(г)-1 (4х120) L=170 |
| 22    | 18.03.2026 | ЖК «Резиденция Архитекторов» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| № п/п | Дата       | Объект                       | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                              | Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-28162 с.2 яч.13 до РТП-1 с.2 яч.7<br>АПВВнг-10 3х(1х240/50) L=14<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.8 до ТП-1 луч Б АПВПуг-10 3х(1х120/35) L=281,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23    | 19.03.2026 | ЖК «Резиденция Архитекторов» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-2<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-28163 с.1 яч.7 до РТП-2 с.1 яч.3<br>АПВВнг-10 3х(1х240/50) L=6<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-28163 с.2 яч.14 до РТП-2 с.2 яч.6<br>АПВВнг-10 3х(1х240/50) L=7<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-2 с.1 яч.2 до соедин. муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.1 яч.2 до ТП-2 луч А) АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=561,71<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-2 с.2 яч.7 до соедин. муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.2 яч.7 до ТП-2 луч Б) АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=558,65<br>Кабельная линия-10 кВ от соедин. муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.1 яч.2 до ТП-2 луч А) до ТП-2 луч А АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=94,4<br>Кабельная линия-10 кВ от соедин. муфты (на КЛ направ. от РТП-2 с.2 яч.7 до ТП-2 луч Б) до ТП-2 луч Б АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=94,4 |
| 24    | 19.03.2026 | БЦ «АФИ Сквэр»               | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-3001<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 PIDI<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 PIDI<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.4 до РТП-3001 луч А (каб.1) АПВПуг-10 3х(1х500/70) L=115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| № п/п | Дата       | Объект                | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                       | Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.4 до РТП-3001 луч А (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до Т-А АПвВнг-LS-10 3х(1х95/25) L=36<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 Т-А до РТП-3001 РУ-0,4 кВ луч А ВВГнг-LS-1 (4х240) L=42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 25    | 19.03.2026 | БЦ «Тверская Застава» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-3001<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до соедин. муфты (на КЛ направ. от РТП-3001 луч А до ТП-11925 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=242<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.3) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до ГРЩ-3 В-1 (каб.4) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч А до 1ВРУ-2 В-1 ПвБШвнг(А)-LS (4х95) L=80                                                                                   |
| 26    | 20.03.2026 | БЦ «АФИ Сквэр»        | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-3001<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.9 до РТП-3001 луч Б (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.2 яч.9 до РТП-3001 луч Б (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=115<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до РТП-3001 луч Б (каб.1) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68,3<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч А до РТП-3001 луч Б (каб.2) АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=68<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч Б до Т-Б АПвВнг-LS-10 3х(1х95/25) L=36<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 Т-Б до РТП-3001 РУ-0,4 кВ луч Б ВВГнг-LS-1 (4х240) L=43 |
| 27    | 20.03.2026 | БЦ «Тверская Застава» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-3001<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 луч Б до соедин. муфты (на КЛ направ. от РТП-3001 луч Б до ТП-11925 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=239<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.1) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.2) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.3) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до ГРЩ-3 В-2 (каб.4) ПвБШвнг(А)-LS (4х240) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-3001 луч Б до 1ВРУ-2 В-2 ПвБШвнг(А)-LS (4х95) L=80                                                                                   |
| 28    | 24.03.2026 | ЖК «Хэдлайнр»         | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-12171<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| № п/п | Дата       | Объект         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                | Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.2 до ТП-12171 луч А<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=340<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.11 до ТП-12171 луч Б<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=330<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-12171 луч А до ТП-12172 луч А<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=150<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-12171 луч Б до ТП-12172 луч Б<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=150                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29    | 25.03.2026 | ЖК «Хэдлайнер» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-12172<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПИД<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПИД<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-12172 луч А до ТП-12173 луч А<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=167<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-12172 луч Б до ТП-12173 луч Б<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=172                                                                                                                                                                                                               |
| 30    | 26.03.2026 | ЖК «Хэдлайнер» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-12173<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПИД<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПИД<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.1 до ТП-12173 луч А<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=70<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.12 до ТП-12173 луч Б<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=62                                                                                                                                                                                                          |
| 31    | 27.03.2026 | ЖК «Хэдлайнер» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-28161<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПИД<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПИД<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.1 яч.1А до ТП-28161 луч А<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=263,47<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-10171 с.2 яч.13 до ТП-28161 луч Б<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=263,47<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-28161 луч А до ТП-28162 луч А<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=177,35<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-28161 луч Б до ТП-28162 луч Б<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=177,35 |
| 32    | 30.03.2026 | ЖК «Хэдлайнер» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-28162<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПИД<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПИД<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.3 до ТП - 28162 луч А<br>АПвПуг 3х(1х240/50) L=121<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч. 14 до ТП - 28162 луч Б<br>АПвПуг 3х(1х240/50) L=121                                                                                                                                                                                                         |
| 33    | 31.03.2026 | ЖК «Хэдлайнер» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-28165<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| №<br>п/п | Дата | Объект | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |        | Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.4 до ТП-28165 луч А<br>АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=254<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч.13 до ТП-28165 луч Б<br>АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=254 |

Апрель 2026 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:



| № п/п | Дата       | Объект                       | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 01.04.2026 | ЖК «Хэдлайнер»               | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-28164</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-28164 луч А до ТП-28165 луч А</p> <p>АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=139</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-28164 луч Б до ТП-28165 луч Б</p> <p>АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=139</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2     | 02.04.2026 | ЖК «Хэдлайнер»               | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-28163</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.1 яч.5 до ТП-28163 луч А</p> <p>АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=479</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РП-28159 с.2 яч.12 до ТП-28163 луч Б</p> <p>АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=479</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-28163 луч А до ТП-28164 луч А</p> <p>АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=175</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-28163 луч Б до ТП-28164 луч Б</p> <p>АПвПУГ-10 3х(1х150/35) L=175</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3     | 02.04.2026 | ЖК «Резиденция Архитекторов» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-2</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4     | 06.04.2026 | мкр. Новое Бутово            | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-3401</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 1</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 2</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 5</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 6</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ</p> <p>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РП-34 с.1 яч.5 до ТП-3401 (1) луч А</p> <p>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=50</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РП-34 с.2 яч.10 до ТП-3401 (1) луч Б</p> <p>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=41</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3401 (1) луч А до ТП-3402 (2) луч А</p> <p>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=281</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до ТП-3402 (2) луч Б</p> <p>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=281</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШВ-1 (4х150) L=170</p> |



| №<br>п/п | Дата       | Объект            | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |                   | <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=170</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=170</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=170</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-2 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=170</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-2 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=170</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=230</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=230</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=230</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=230</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-4 В-1 АПвБбШв-1 (4х185) L=230</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-4 В-2 АПвБбШв-1 (4х185) L=230</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=162</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=162</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х150) L=162</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х150) L=162</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-6 В-1 АПвБбШв-1 (4х240) L=162</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.1 (11) ВРУ-6 В-2 АПвБбШв-1 (4х240) L=162</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до вблизи Чечёрский пр-д, д.122 к.1 ВРУ-КНС В-1 АПвБбШв-1 (5х120) L=120</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч Б до вблизи Чечёрский пр-д, д.122 к.1 ВРУ-КНС В-2 АПвБбШв-1 (5х120) L=120</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3401 (1) луч А до вблизи Чечёрский пр-д, д.51 ВРУ-Очистные АПвБбШв-1 (5х95) L=404</p> |
| 5        | 06.04.2026 | Троицк «Радужная» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-547</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 1</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 5</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 3</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА</p> <p>Панель распределительного щита ЩО-70 № 1</p> <p>Панель распределительного щита ЩО-70 № 3</p> <p>Панель распределительного щита ЩО-70 № 5</p> <p>Панель распределительного щита ЩО-70 № 4</p> <p>Панель распределительного щита ЩО-70 № 2</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пн.3 до ул. Радужная, д.1 В-1 ААБ-1 (4х95) L=90</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.3 В-1 ААБ-1 (4х95) L=122.5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| № п/п | Дата       | Объект            | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                   | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.4 В-1 ААБ-1 (4х150) L=147.5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.5 В-1 ААБ-1 (4х95) L=166.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6     | 07.04.2026 | мкр. Новое Бутово | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-3402<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3402 (2) луч А до ТП-3403 (3) луч А АПвПут-10 3х(1х240/50) L=38<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до ТП-3403 (3) луч Б АПвПут-10 3х(1х240/50) L=38<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-2 В-1 АПвБШп (4х240) L=115<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-4 В-1 АПвБШп (4х95) L=115<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-3 В-1 АПвБШп (4х240) L=175<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-4 В-1 АПвБШп (4х50) L=175<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-2 В-2 АПвБШп (4х240) L=115<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 ВРУ-4 В-2 АПвБШп (4х95) L=115<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=125 |



| № п/п | Дата       | Объект            | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                   | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-3 В-2 АПвБШп (4х240) L=175<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3402 (2) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 ВРУ-4 В-2 АПвБШп (4х50) L=175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7     | 07.04.2026 | Троицк «Радужная» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-547<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 4<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 2<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-203 ячейка № 6<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 8<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 9<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 7<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 6<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пн.8 до ул. Радужная, д.1 В-2 ААБ-1 (4х95) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.3 В-2 ААБ-1 (4х95) L=126.8<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.4 В-2 ААБ-1 (4х150) L=120.5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-547 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.5 В-2 ААБ-1 (4х95) L=170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8     | 07.04.2026 | ЖК «Фреш»         | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-70156<br>Вводная панель № 1<br>Линейная панель № 1.1<br>Линейная панель № 1.2<br>Линейная панель № 1.3<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.1 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=132<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.2 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.3 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.4 В-1 АПВзБ6Шп-1 (4х70) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-ИТП В-1 АПВзБ6Шп-1 (4х50) L=196<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до ВРУ-КПП В-1 ПВБ6Шп-1 (4х16) L=43<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-ЦТП В-1 АПВзБ6Шп-1 (4х70) L=210<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-НС В-1 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=210<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.1 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=176<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.2 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=184<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.3 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=184<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) ПВБ6Шп-1 (4х185) L=216<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) ПВБ6Шп-1 (4х185) L=216 |



| № п/п | Дата       | Объект            | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                   | Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.17 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=250<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.1 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.19 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9     | 08.04.2026 | мкр. Новое Бутово | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-3403<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3403 (3) луч А до ТП-3404 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=229<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до ТП-3404 (4) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=229<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-1 В-1 АПвБШп (4х240) L=150<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=225<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=175<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=115<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБШп (4х240) L=150<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=225<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=225<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=225<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=175<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=175<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=175<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=115<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=115<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3403 (3) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=115 |
| 10    | 08.04.2026 | Троицк «Радужная» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-546<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| № п/п | Дата       | Объект            | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                   | <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 1</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 5</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА</p> <p>Панель распределительного щита ЩО-70 № 3</p> <p>Панель распределительного щита ЩО-70 № 4</p> <p>Панель распределительного щита ЩО-70 № 2</p> <p>Панель распределительного щита ЩО-70 № 1</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-546 с.1 яч.1 до ТП-547 с.1 яч.3 ААБл-10 (3х120) L=260</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.6 В-1 ААБ-1 (4х150) L=70</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.7 В-1 ААБ-1 (4х150) L=241</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Радужная д. 13 В-1 до ул. Радужная, д.9 В-1 ААБ-1 (4х150) L=95</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.11 В-1 ААБ-1 (4х150) L=185</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.1 до ул. Радужная, д.13 В-1 ААБ-1 (4х150) L=132</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.1 пн.3 до ул. Радужная, д.15 В-1 ААБ-1 (4х95) L=125</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11    | 08.04.2026 | ЖК «Сильвер»      | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-1</p> <p>Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVC</p> <p>Комплектное распределительное устройство КРУ ВЕГА ССVC</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2500 кВА</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12    | 09.04.2026 | мкр. Новое Бутово | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-3404</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 III</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 III</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ</p> <p>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3404 (4) луч А до ТП-3405 (5) луч А</p> <p>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=356</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до ТП-3405 (5) луч Б</p> <p>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=359</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=175</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=150</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=105</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=125</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=100</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=170</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=175</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=175</p> |



| № п/п | Дата       | Объект            | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                   | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=175<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=150<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=150<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=150<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.128 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч А до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х95) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3404 (4) луч Б до Чечёрский пр-д, д.126 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х95) L=170 |
| 13    | 09.04.2026 | ЖК «Сильвер»      | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-2<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14    | 10.04.2026 | Троицк «Радужная» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-546<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 6<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 2<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366 ячейка № 4<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 9<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 8<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 7<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 5<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 6<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-37 с.2 яч.12 до ТП-546 с.2 яч.6 ААБ-10 (3х120) L=890<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-546 с.2 яч.2 до ТП-547 с.2 яч.4 ААБл-10 (3х120) L=260<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.6 В-2 ААБ-1 (4х150) L=70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| № п/п | Дата       | Объект            | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                   | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.7 В-2 ААБ-1 (4х150) L=241<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Радужная д. 13 В-2 до ул. Радужная, д.9 В-2 ААБ-1 (4х150) L=95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.11 В-2 ААБ-1 (4х150) L=185<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.7 до ул. Радужная, д.13 В-2 ААБ-1 (4х150) L=132<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-546 с.2 пн.8 до ул. Радужная, д.15 В-2 ААБ-1 (4х95) L=125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15    | 10.04.2026 | ЖК «Фреш»         | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-70156<br>Линейная панель № 2.3<br>Линейная панель № 2.2<br>Линейная панель № 2.1<br>Вводная панель № 2<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.1 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=132<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.2 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.3 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-2.4 В-2 АПВзБ6Шп-1 (4х70) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.1 ВРУ-ИТП В-2 АПВзБ6Шп-1 (4х50) L=196<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до ВРУ-КПП В-2 ПВБ6Шп-1 (4х16) L=43<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-ЦТП В-2 АПВзБ6Шп-1 (4х70) L=212<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-НС В-2 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=210<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.1 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=176<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.2 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=184<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.3 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=184<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) ПВБ6Шп-1 (4х185) L=216<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) ПВБ6Шп-1 (4х185) L=216<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.17 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=250<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.3 до Ореховый б-р, д.24 к.2 ВРУ-1.19 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=176 |
| 16    | 14.04.2026 | ЖК «Сильвер»      | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-3<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17    | 15.04.2026 | мкр. Новое Бутово | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-3406<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 1<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| №<br>п/п | Дата | Объект | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |        | Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 2<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 5<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3406 (6) луч А до РП-34 АПвПуг-10<br>3х(1х240/50) L=454<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до РП-34 АПвПуг-10<br>3х(1х240/50) L=412<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д,<br>д.124 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=146<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д,<br>д.124 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=146<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д,<br>д.124 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=146<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д,<br>д.124 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=146<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д,<br>д.124 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=199<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д,<br>д.124 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=199<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д,<br>д.124 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=199<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д,<br>д.124 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=199<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д,<br>д.124 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=199<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д,<br>д.124 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=199<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д,<br>д.124 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=199<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д,<br>д.124 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=199<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д,<br>д.124 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=124<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д,<br>д.124 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=124<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д,<br>д.124 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=124<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д,<br>д.124 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=124<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д,<br>д.124 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=124<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д,<br>д.124 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=124<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д,<br>д.124 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=124<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д,<br>д.124 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=124<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д,<br>д.124 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=172<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д,<br>д.124 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=172<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д,<br>д.124 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=172 |



| №<br>п/п | Дата       | Объект       | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |              | <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=172</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=233</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=233</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=233</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=233</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШв-1 (4х150) L=163</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х150) L=163</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х150) L=163</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х150) L=163</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-2 (ИТП, НС) В-1 АПвБШв-1 (4х95) L=160</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-2 (ИТП, НС) В-2 АПвБШв-1 (4х95) L=160</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШв-1 (4х150) L=185</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х150) L=185</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х150) L=185</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3406 (6) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х150) L=185</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=115</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=115</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=115</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=115</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=145</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=145</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=145</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до Чечёрский пр-д, д.130 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=145</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до ВРУ-Поликлиника В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=85</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч А до ВРУ-Поликлиника В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=85</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до ВРУ-Поликлиника В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=85</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до ВРУ-Поликлиника В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=85</p> |
| 18       | 15.04.2026 | ЖК «Сильвер» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-4</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2500 кВА</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| № п/п | Дата       | Объект            | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                   | Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.2 до ТП-4 луч А АПВВнг(LS)-10 3х(1х120/35) L=9,3<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.4 яч.11 до ТП-4 луч Б АПВВнг(LS)-10 3х(1х120/35) L=8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19    | 16.04.2026 | мкр. Новое Бутово | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-3407<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-34 с.1 яч.6 до КРН-305 АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=87,5<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-34 с.2 яч.9 до КРН-306 АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=87,5<br>Кабельная линия-10 кВ от КРН-305 до ТП-3407 (7) луч А АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=175<br>Кабельная линия-10 кВ от КРН-306 до ТП-3407 (7) луч Б АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20    | 17.04.2026 | мкр. Новое Бутово | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-3405<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3405 (5) луч А до ТП-3406 (6) луч А АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=247<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до ТП-3406 (6) луч Б АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=218<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=97<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПВБШп (4х240) L=144<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=97<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=97<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=97<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПВБШп (4х240) L=144<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПВБШп (4х240) L=144<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПВБШп (4х240) L=144<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=200 |



| № п/п | Дата       | Объект            | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                   | <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.3 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=200</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.4 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБШв-1 (4х70) L=181</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.4 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБШв-1 (4х70) L=181</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.124 к.4 ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБШв-1 (4х240) L=181</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.124 к.4 ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБШв-1 (4х240) L=181</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-1 СОШ В-2 (каб.1) АВБШв-1 (4х185) L=99</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-1 СОШ В-2 (каб.2) АВБШв-1 (4х185) L=99</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-2 СОШ В-2 (каб.1) АВБШв-1 (4х185) L=99</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч Б до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-2 СОШ В-2 (каб.2) АВБШв-1 (4х185) L=99</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-1 СОШ В-1 (каб.1) АВБШв-1 (4х185) L=99</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-1 СОШ В-1 (каб.2) АВБШв-1 (4х185) L=99</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-2 СОШ В-1 (каб.1) АВБШв-1 (4х185) L=99</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3405 (5) луч А до Чечёрский пр-д, д.122 к.4 ВРУ-2 СОШ В-1 (каб.2) АВБШв-1 (4х185) L=99</p> |
| 21    | 20.04.2026 | ЖК «Акватория»    | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-30539</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.1 яч.9 до ТП-30539 луч А</p> <p>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=200</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.2 яч.14 до ТП-30539 луч Б</p> <p>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=200</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-30539 луч А до ТП-30540 луч А</p> <p>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=32</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-30539 луч Б до ТП-30540 луч Б</p> <p>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=32</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22    | 20.04.2026 | мкр. Новое Бутово | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-3408</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 III</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 III</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА</p> <p>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН</p> <p>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3407 (7) луч А до ТП-3408 (8) луч А</p> <p>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=350</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3407 (7) луч Б до ТП-3408 (8) луч Б</p> <p>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=350</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=135</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=135</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| № п/п | Дата       | Объект    | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |           | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=135<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х240) L=135<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х185) L=190<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х185) L=190<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.3) АПВзБбШп-1 (4х185) L=190<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х185) L=190<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х185) L=190<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.3) АПВзБбШп-1 (4х185) L=190<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.134 ВРУ-ДОУ Садик В-1 АПВзБбШп-1 (4х185) L=180<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.134 ВРУ-ДОУ Садик В-2 АПВзБбШп-1 (4х185) L=180<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х185) L=69<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х185) L=69<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х185) L=69<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х185) L=69<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х150) L=122<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х150) L=122<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х150) L=122<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х150) L=122<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х185) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х185) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х185) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х185) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х185) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х185) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х185) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х185) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч А до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-ДОУ В-1 АПВзБбШп-1 (4х185) L=69<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3408 (8) луч Б до Чечёрский пр-д, д.136 ВРУ-ДОУ В-2 АПВзБбШп-1 (4х185) L=69 |
| 23    | 20.04.2026 | ЖК «Фреш» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-70156<br>Линейная панель № 4.3<br>Линейная панель № 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| № п/п | Дата       | Объект                       | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                              | Линейная панель № 4.1<br>Вводная панель № 4<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3<br>ВРУ-1.5 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=96<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3<br>ВРУ-1.6 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=96<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3<br>ВРУ-1.7 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=98<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3<br>ВРУ-1.8 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=172<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3<br>ВРУ-1.9 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=98<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3<br>ВРУ-1.10 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=172<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.3<br>ВРУ-1.20 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=96<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4<br>ВРУ-1.3.1 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4<br>ВРУ-1.3.2 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=222<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4<br>ВРУ-1.3.3 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4<br>ВРУ-1.3.4 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=222<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4<br>ВРУ-1.3.5 В-2 (каб.1) ПВБ6Шп-1 (4х150) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4<br>ВРУ-1.3.6 В-2 (каб.1) ПВБ6Шп-1 (4х185) L=222<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4<br>ВРУ-1.3.7 В-2 АПВЗБ6Шп-1 (4х185) L=180<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4<br>ВРУ-1.18 В-2 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=165 |
| 24    | 21.04.2026 | ЖК «Акватория»               | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-30540<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 PIDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 PIDI<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.1 яч.8 до ТП-30540 луч А<br>АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=172<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-29005 с.2 яч.15 до ТП-30540 луч Б<br>АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25    | 21.04.2026 | ЖК «Резиденция Архитекторов» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 PIDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 PIDI<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 26    | 21.04.2026 | ЖК «Воронцовский Парк»       | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-31446<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-30692 луч А до ТП-31446 луч А<br>АПВПуг-10 3х(1х120/35) L=420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| № п/п | Дата       | Объект        | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27    | 21.04.2026 | ЖК «Фреш»     | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>РТП-70156</p> <p>Вводная панель № 3</p> <p>Линейная панель № 3.1</p> <p>Линейная панель № 3.2</p> <p>Линейная панель № 3.3</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.5 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=96</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.6 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=96</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.7 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=98</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.8 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=172</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.9 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=98</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.10 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=172</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.3 ВРУ-1.20 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=96</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.1 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=170</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.2 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=222</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.3 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=170</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.4 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х240) L=222</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.5 В-1 (каб.1) ПВБ6Шп-1 (4х150) L=160</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.5 В-1 (каб.2) ПВБ6Шп-1 (4х150) L=160</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.5 В-2 (каб.2) ПВБ6Шп-1 (4х150) L=160</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.6 В-1 (каб.1) ПВБ6Шп-1 (4х185) L=222</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.6 В-1 (каб.2) ПВБ6Шп-1 (4х185) L=222</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.2 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.6 В-2 (каб.2) ПВБ6Шп-1 (4х185) L=222</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.3.7 В-1 АПВЗБШп-1 (4х185) L=180</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-70156 с.4 до Ореховый б-р, д.24 к.4 ВРУ-1.18 В-1 ПВБ6Шп-1 (4х185) L=165</p> |
| 28    | 22.04.2026 | ЖК «Кронбург» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-9904</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА</p> <p>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9903 луч А до ТП-9904 луч А АПВПуг-10 3х(1х120/35) L=741</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9904 луч А до ТП-9905 луч А АПВПуг-10 3х(1х120/35) L=546</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.1 (К1) РП-1.1 В-1 АВБ6Шв-1 (4х120) L=140</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.2 (К2) РП-1.2 В-1 АВБ6Шв-1 (4х120) L=120</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.3 (К3) РП-1.3 В-1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=100</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| № п/п | Дата       | Объект                 | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                        | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.4 (К4) РП-1.4 В-1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=45<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.1 к.5 (К5) РП-1.5 В-1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=45<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.4 (К9) РП-1.9 В-1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=145<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.1 (К6) РП-1.6 В-1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=180<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.2 (К7) РП-1.7 В-1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=150<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.3 к.3 (К8) РП-1.8 В-1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=150<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.2 (К11) РП-1.11 В-1 АВБ6Шв-1 (4х240) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.3 (К12) РП-1.12 В-1 АВБ6Шв-1 (4х120) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.5 (К14) РП-1.13 В-1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.4 (К18) РП-1.16 В-1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=220<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.3 (К17) РП-1.15 В-1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=270<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.2 (К16) РП-1.18 В-1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=300<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до РП-АБК В-1 АВБ6Шв-1 (4х120) L=90 |
| 29    | 22.04.2026 | ЖК «Воронцовский Парк» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-31446<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛМШ-2000 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-30692 луч Б до ТП-31446 луч Б<br>АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30    | 23.04.2026 | БЦ «Донской»           | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-10081<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8а<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-10081 яч.6 до Т-1 СБ (3х50) L=20<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-10081 яч.8 до Т-3 СБ (3х50) L=20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 31    | 23.04.2026 | ЖК «Кронбург»          | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-9904<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9903 луч Б до ТП-9904 луч Б<br>АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=741<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9904 луч Б до ТП-9905 луч Б<br>АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=546<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.1 (К1) РП-1.1 В-2 АВБ6Шв-1 (4х120) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.2 (К2) РП-1.2 В-2 АВБ6Шв-1 (4х120) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.3 (К3) РП-1.3 В-2 АВБ6Шв-1 (4х95) L=100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| № п/п | Дата       | Объект        | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |               | <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.4 (K4) РП-1.4 В-2 АВБ6Шв-1 (4х95) L=45</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.1 к.5 (K5) РП-1.5 В-2 АВБ6Шв-1 (4х150) L=45</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.4 (K9) РП-1.9 В-2 АВБ6Шв-1 (4х150) L=145</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.1 (K6) РП-1.6 В-2 АВБ6Шв-1 (4х150) L=180</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.2 (K7) РП-1.7 В-2 АВБ6Шв-1 (4х95) L=150</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.3 к.3 (K8) РП-1.8 В-2 АВБ6Шв-1 (4х150) L=150</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.1 (K10) РП-1.10 В-1 АВБ6Шв-1 (4х240) L=260</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.2 (K11) РП-1.11 В-2 АВБ6Шв-1 (4х240) L=200</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.1 (K10) РП-1.10 В-2 АВБ6Шв-1 (4х240) L=260</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.5 к.4 (K13) РП-1.14 В-1 АВБ6Шв-1 (4х120) L=220</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.3 (K12) РП-1.12 В-2 АВБ6Шв-1 (4х120) L=160</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.4 (K13) РП-1.14 В-2 АВБ6Шв-1 (4х120) L=220</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.5 (K19) РП-1.17 В-1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=260</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.5 к.5 (K14) РП-1.13 В-2 АВБ6Шв-1 (4х150) L=160</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.5 (K19) РП-1.17 В-2 АВБ6Шв-1 (4х150) L=260</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.4 (K18) РП-1.16 В-2 АВБ6Шв-1 (4х150) L=220</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.3 (K17) РП-1.15 В-2 АВБ6Шв-1 (4х150) L=270</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч А до ул. Кронбургская д.7 к.1 (K15) РП-1.19 В-1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=360</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.2 (K16) РП-1.18 В-2 АВБ6Шв-1 (4х150) L=300</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до ул. Кронбургская д.7 к.1 (K15) РП-1.19 В-2 АВБ6Шв-1 (4х150) L=360</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9904 луч Б до РП-АБК В-2 АВБ6Шв-1 (4х120) L=90</p> |
| 32    | 24.04.2026 | БЦ «Донской»  | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>РТП-10081</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМ-1000 кВА</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7а</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7б</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РТП-10081 яч.7 до Т-2 СБ (3х50) L=20</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РТП-10081 яч.9 до Т-4 СБ (3х50) L=20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 33    | 24.04.2026 | ЖК «Кронбург» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-9905</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА</p> <p>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.1 (K20) РП-2.1 В-1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=130</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| № п/п | Дата       | Объект              | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                     | <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.2 (K21) РП-2.2 В-1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=100</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.3 (K22) РП-2.3 В-1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=90</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.4 (K23) РП-2.4 В-1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=110</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.9 к.5 (K24) РП-2.5 В-1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=140</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.11 к.1,к.2 (K25, 26) РП-2.6 В-1 АВБ6Шв-1 (4х120) L=95</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.11 к.3,к.4 (K27, 28) РП-2.7 В-1 АВБ6Шв-1 (4х120) L=120</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.13 к.1,к.2 (K29, 30) РП-2.8 В-1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=70</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.13 к.3,к.4 (K31, 32) РП-2.9 В-1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=85</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.1 (K33) РП-2.10 В-1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=75</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РП-2.10 В-1 до ул. Кронбургская д.17 (K34) РП-2.14 В-1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=50</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.2 (K35) РП-2.11 В-1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=55</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.3 (K36) РП-2.12 В-1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=60</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до ул. Кронбургская д.15 к.4 (K37) РП-2.13 В-1 АВБ6Шв-1 (4х120) L=75</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от к.37 РП-2.13 В-1 до ул. Кронбургская д.15 к.5 (K38) РП-2.15 В-1 АВБ6Шв-1 (4х70) L=50</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч А до РП-ЛОС- КНС В-1 АВБ6Шв-1 (4х70) L=230</p> |
| 34    | 27.04.2026 | Гостиница «Хилтон»  | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-29618</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 D</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 35    | 28.04.2026 | Гостиница «Хилтон»  | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-29618</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 D</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 36    | 28.04.2026 | ЖК «Аквилон Митино» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-7.1</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА</p> <p>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ</p> <p>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ</p> <p>Кабельная линия-20 кВ от ТП-13405 луч А до ТП-7.1 луч А АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=575</p> <p>Кабельная линия-20 кВ от ТП-13405 луч Б до ТП-7.1 луч Б АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=575</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=73</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=73</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=78</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=78</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| № п/п | Дата       | Объект              | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                     | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=74<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=74<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=106<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=73<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=73<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=78<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=78<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=74<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=74<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=106<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.1 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=198<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=195<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.1 луч А до ул. Муравская, д.46 к.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=186 |
| 37    | 29.04.2026 | ЖК «Аквилон Митино» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-7.2<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-20 кВ от ТП-7.1 луч А до ТП-7.2 луч А АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=315<br>Кабельная линия-20 кВ от ТП-7.1 луч Б до ТП-7.2 луч Б АПвПуг-20 3х(1х150/35) L=315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| № п/п | Дата       | Объект        | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |               | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ВРУ-Паркинг В-1 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=177<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ВРУ-ДОО В-1 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=174<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч Б до ВРУ-ДНС В-2 АПвБШп(нг)-1 (4х120) L=230<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.3 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=131<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=78<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ул. Муравская, д.46 к.4 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=79<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ВРУ-ДОО В-2 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=174<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ВРУ-Паркинг В-2 АПвБШп(г)-1 (4х95) L=177<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7.2 луч А до ВРУ-ДНС В-1 АПвБШп(нг)-1 (4х120) L=230 |
| 38    | 30.04.2026 | ЖК «Кронбург» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-9905<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 PIDI<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.1 (K20) РП-2.1 В-2 АВБ6Шв-1 (4х95) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.2 (K21) РП-2.2 В-2 АВБ6Шв-1 (4х95) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.3 (K22) РП-2.3 В-2 АВБ6Шв-1 (4х95) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.4 (K23) РП-2.4 В-2 АВБ6Шв-1 (4х95) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.9 к.5 (K24) РП-2.5 В-2 АВБ6Шв-1 (4х95) L=140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| № п/п | Дата       | Объект       | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |              | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.11 к.1,к.2 (K25, 26) РП-2.6 В-2 АВБШв-1 (4х120) L=95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.11 к.3,к.4 (K27, 28) РП-2.7 В-2 АВБШв-1 (4х120) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.13 к.1,к.2 (K29, 30) РП-2.8 В-2 АВБШв-1 (4х150) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.13 к.3,к.4 (K31, 32) РП-2.9 В-2 АВБШв-1 (4х95) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.1 (K33) РП-2.10 В-2 АВБШв-1 (4х150) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РП-2.10 В-2 до ул. Кронбургская д.17 (K34) РП-2.14 В-2 АВБШв-1 (4х95) L=50<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.2 (K35) РП-2.11 В-2 АВБШв-1 (4х95) L=55<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.3 (K36) РП-2.12 В-2 АВБШв-1 (4х95) L=60<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до ул. Кронбургская д.15 к.4 (K37) РП-2.13 В-2 АВБШв-1 (4х120) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от к.37 РП-2.13 В-2 до ул. Кронбургская д.15 к.5 (K38) РП-2.15 В-2 АВБШв-1 (4х70) L=50<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9905 луч Б до РП-ЛОС- КНС В-2 АВБШв-1 (4х70) L=230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 39    | 30.04.2026 | КП «Пушкино» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-2031<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА<br>Ячейка с выключателем нагрузки ВНА<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство<br>Вводно-распределительный щит 0,4 кВ ВРЩ<br>Кабельная линия-10 кВ от КРУН-206 яч.3 до КТП-2031 АСБ-10 (3х70) L=485<br>Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ВРЩ АВБШв-1 (4х240) L=210<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-20 АВБШв-1 (4х50) L=15<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-20 до ЩР-19 АВБШв-1 (4х35) L=35<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-19 до ЩР-14 АВБШв-1 (4х25) L=25<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-14 до ЩР-13 АВБШв-1 (4х25) L=30<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-13 до ЩР-9 АВБШв-1 (4х25) L=25<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9 до ЩР-8 АВБШв-1 (4х25) L=25<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-4 АВБШв-1 (4х50) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4 до ЩР-5 АВБШв-1 (4х25) L=35<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5 до ЩР-3 АВБШв-1 (4х25) L=20<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-2 АВБШв-1 (4х16) L=15<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2 до ЩР-1 АВБШв-1 (4х16) L=25<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-21 АВБШв-1 (4х35) L=20<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-21 до ЩР-22 АВБШв-1 (4х25) L=50<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-22 до ЩР-23 АВБШв-1 (4х25) L=15<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-23 до ЩР-24 АВБШв-1 (4х16) L=30<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-24 до ЩР-25 АВБШв-1 (4х16) L=25<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-17 АВБШв-1 (4х25) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-17 до ЩР-18 АВБШв-1 (4х16) L=15<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-15 АВБШв-1 (4х25) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-15 до ЩР-16 АВБШв-1 (4х16) L=30<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-16 до ЩР-12 АВБШв-1 (4х16) L=10<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ до ЩР-11 АВБШв-1 (4х35) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-11 до ЩР-10 АВБШв-1 (4х25) L=30<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-10 до ЩР-7 АВБШв-1 (4х16) L=30<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-6 АВБШв-1 (4х16) L=45<br>Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-47 АВБШв-1 (4х35) L=35<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-47 до ЩР-46 АВБШв-1 (4х35) L=30 |



| №<br>п/п | Дата | Объект | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |        | Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-46 до ЩР-45 АВБШв-1 (4х35) L=30<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-45 до ЩР-30 АВБШв-1 (4х35) L=40<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-30 до ЩР-29 АВБШв-1 (4х35) L=15<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-29 до ЩР-28 АВБШв-1 (4х35) L=40<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-28 до ЩР-27 АВБШв-1 (4х35) L=10<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-27 до ЩР-26 АВБШв-1 (4х35) L=40<br>Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-44 АВБШв-1 (4х50)<br>L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-44 до ЩР-42 АВБШв-1 (4х50) L=10<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-42 до ЩР-41 АВБШв-1 (4х50) L=25<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-41 до ЩР-40 АВБШв-1 (4х50) L=25<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-40 до ЩР-39 АВБШв-1 (4х50) L=25<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-39 до ЩР-38 АВБШв-1 (4х50) L=30<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-38 до ЩР-37 АВБШв-1 (4х50) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-61 АВБШв-1 (4х50)<br>L=55<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-61 до ЩР-50 АВБШв-1 (4х50) L=60<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-50 до ЩР-51 АВБШв-1 (4х50) L=30<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-51 до ЩР-52 АВБШв-1 (4х50) L=30<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-52 до ЩР-53 АВБШв-1 (4х50) L=30<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-53 до ЩР-54 АВБШв-1 (4х50) L=30<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-54 до ЩР-55 АВБШв-1 (4х50) L=30<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-55 до ЩР-56 АВБШв-1 (4х50) L=30<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-56 до ЩР-57 АВБШв-1 (4х50) L=30<br>Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-43 АВБШв-1 (4х50)<br>L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-43 до ЩР-31 АВБШв-1 (4х50) L=40<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-31 до ЩР-32 АВБШв-1 (4х50) L=45<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-32 до ЩР-33 АВБШв-1 (4х50) L=10<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-33 до ЩР-34 АВБШв-1 (4х50) L=25<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-34 до ЩР-35 АВБШв-1 (4х50) L=25<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-35 до ЩР-36 АВБШв-1 (4х50) L=25<br>Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-2031 до ЩР-48 АВБШв-1 (4х50)<br>L=15 |

Май 2026 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:



| № п/п | Дата       | Объект              | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 04.05.2026 | ЖК «Кварталы 21/19» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>РТП-14086 (РТП-2)</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8</p> <p>Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-1 В-1 АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=192</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=167</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=167</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-3 В-1 АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=160</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=66,5</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=66,5</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-2 В-1 АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=67,5</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-1 (каб. 1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=88</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-1 (каб. 2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=88</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-2 В-1 АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=62</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-3 В-1 АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=88</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.1 до 2-й Грайворовский проезд, д.38, с.4 ВРУ-Офис продаж В-1 АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=230</p> |
| 2     | 04.05.2026 | ЖК «Аквилон Бисайд» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-2</p> <p>Комплектное распределительное устройство КРУЭ SFA-RMR SBS</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА</p> <p>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН</p> <p>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РТП-11183 с.1 яч.9 до ТП-2 луч А</p> <p>АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=415</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2</p> <p>ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=299</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2</p> <p>ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=299</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| № п/п | Дата       | Объект              | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                     | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2<br>ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=295<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2<br>ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=295<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2<br>ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=225<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2<br>ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=225<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2<br>ГРЩ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=228<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2<br>ГРЩ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=228<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2<br>ГРЩ-5 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=239<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2<br>ГРЩ-5 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=239<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2<br>ГРЩ-6 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=236<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2<br>ГРЩ-6 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=236<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2<br>ГРЩ-7 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=166<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2<br>ГРЩ-7 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=166<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2<br>ГРЩ-8 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=169<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2<br>ГРЩ-8 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=169<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Рязанский пр-т, д.2/2<br>ГРЩ-А В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=80 |
| 3     | 05.05.2026 | ЖК «Кварталы 21/19» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-14086 (РТП-2)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 12<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 14<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=192<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=167<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.2 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х240) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-2 (каб. 1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-1 В-2 (каб. 2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=66,5                                                                                                                                                                                                        |



| № п/п | Дата       | Объект              | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                     | Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.3 ВРУ-2 В-2 АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=67,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=88<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=88<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-2 В-2 АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=62<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.42, к.4 ВРУ-3 В-2 АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=88<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.2 до 2-й Грайворовский проезд, д.38, с.4 ВРУ-Офис продаж В-2 АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4     | 05.05.2026 | ЖК «Аквилон Бисайд» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-2<br>Комплектное распределительное устройство КРУЭ SFA-RMR SBS<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-11183 с.2 яч.16 до ТП-2 луч Б<br>АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=415<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=299<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=299<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=295<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=295<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=225<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=225<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=228<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-4 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=228<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=239<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-5 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=239<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=236<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-6 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=236<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=166<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-7 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=166<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=169<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-8 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=169<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Рязанский пр-т, д.2/2 ГРЩ-А В-2 АПвБ6Шп-1 (4х70) L=80 |
| 5     | 06.05.2026 | ЖК «Кварталы 21/19» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-14086 (РТП-2)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| № п/п | Дата       | Объект              | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                     | Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=138<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=138<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.3 В-1 АПвБ6Шп(Г)-1 (4х240) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х120) L=91<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х120) L=91<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=91<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=91<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=117<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=117<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.2 В-1 АПвБ6Шп(Г)-1 (4х240) L=122<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=126<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=126<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.3 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.4 В-1 АПвБ6Шп(Г)-1 (4х240) L=108 |
| 6     | 07.05.2026 | ЖК «Кварталы 21/19» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-14086 (РТП-2)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРН<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=132<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=132<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=144<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=144<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-10.3 В-2 АПвБ6Шп(Г)-1 (4х240) L=147<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х120) L=88<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х120) L=88<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=88<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-11.2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=88<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=114<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=114<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.2 В-2 АПвБ6Шп(Г)-1 (4х240) L=119<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=123                        |



| № п/п | Дата       | Объект              | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                     | Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.3 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=123<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-14086 с.4 до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.4 В-2 АПвБ6Шп(Г)-1 (4х240) L=105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7     | 12.05.2026 | ЖК «Кварталы 21/19» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-3.2<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-11137 с.1 яч.5 до ТП-3.2 луч А<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=308<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.2 луч А до ТП-4.1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8     | 13.05.2026 | ЖК «Кварталы 21/19» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-3.2<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-11137 с.2 яч.6 до ТП-3.2 луч Б<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=308,34<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3.2 луч Б до ТП-4.1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=28<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=53<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=53<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.2 В-2 АПвБ6Шп(Г)-1 (4х240) L=53<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.3 В-2 АПвБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=50<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=82<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=82<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-15.1 В-2 Автостоянка АПвБ6Шп(Г)-1 (4х70) L=53<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.5 В-2 Насосная АПвБ6Шп(Г)-1 (4х70) L=168<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.6 В-2 ИТП АПвБ6Шп(Г)-1 (4х70) L=138 |
| 9     | 14.05.2026 | ЖК «Кварталы 21/19» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-3 (НП) В-1 АПвБ6Шп-1 (4х70) L=155<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-2 (НП) В-1 АПвБ6Шп-1 (4х70) L=182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| № п/п | Дата       | Объект              | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                     | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Рязанский пр-т, вл.6А ВРУ-КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=114<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.3 ВРУ-ДОУ В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 с.5 ВРУ-Автостоянка В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=164<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=145<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=145<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=169<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=182<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10    | 14.05.2026 | мкр. Десна          | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1712<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-КОС В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=265<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч А до ВРУ-ГКК2 В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11    | 15.05.2026 | ЖК «Кварталы 21/19» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-3 (НП) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=147<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-2 (НП) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=188<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Рязанский пр-т, вл.6А ВРУ-КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.3 ВРУ-ДОУ В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 с.5 ВРУ-Автостоянка В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=168<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=139<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-1 + ВРУ-ИТП В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=139<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.1 (К2) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=165<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=188<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.38 к.2 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=188 |



| № п/п | Дата       | Объект              | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12    | 15.05.2026 | мкр. Десна          | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1712<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-СЭЩ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-КОС В-2<br>АПвБШп-1 (4х240) L=265<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.1)<br>АПвБШп-1 (4х240) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.2)<br>АПвБШп-1 (4х240) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.3)<br>АПвБШп-1 (4х240) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1712 луч Б до ВРУ-ГКК2 В-2 (каб.4)<br>АПвБШп-1 (4х240) L=125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13    | 18.05.2026 | ЖК «Татьянин Парк»  | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-72765 (6)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-20 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ТП-72540 (7) луч А<br>АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=395<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ул. Татьяна Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=45,37<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч А до ул. Татьяна Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=45,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14    | 18.05.2026 | ЖК «Кварталы 21/19» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-14086 с.1 яч.7 до ТП-1 с.2 яч.6<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15    | 18.05.2026 | мкр. Десна          | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1714<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ИВ<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-3 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвШв(А)-LS-1 (4х120) L=308<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-3 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвШв(А)-LS-1 (4х120) L=308<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвШв(А)-LS-1 (4х150) L=300<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвШв(А)-LS-1 (4х150) L=300<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвШв(А)-LS-1 (4х240) L=305<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвШв(А)-LS-1 (4х240) L=305<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=75 |



| № п/п | Дата       | Объект             | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                    | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=134<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=128<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х70) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=228<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=228<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=256<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=256<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до БРП-ЩНО В-1 ВБШн-1 (4х95) L=296<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=303<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=303<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=315<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=291<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=291<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=284<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=152<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=156<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х70) L=122<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=174<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=174<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=156<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-1 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=185<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=180<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч А до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=180 |
| 16    | 19.05.2026 | ЖК «Татьянин Парк» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-72765 (6)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 PID<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРН<br>Кабельная линия-20 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ТП-72540 (7) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=395<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ул. Татьяна Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=45,37<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72765 (6) луч Б до ул. Татьяна Парк, д.15 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=45,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| № п/п | Дата       | Объект              | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17    | 19.05.2026 | ЖК «Кварталы 21/19» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-14086 с.2 яч.10 до ТП-1 с.1 яч.1<br>АПвПут-10 3х(1х240/50) L=246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18    | 19.05.2026 | мкр. Десна          | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1714<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=180<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=180<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=185<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=156<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=174<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=174<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х70) L=122<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=156<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=152<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=284<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=291<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=291<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=315<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=303<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х150) L=303<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до БРП-ЩНО В-2 ВБШвн-1 (4х95) L=295<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=256<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=256<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=228<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АВВГнг(LS)-1 (4х240) L=228 |



| № п/п | Дата       | Объект              | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                     | <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-А/С В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х70) L=140</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-2 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х120) L=128</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-1 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х300) L=134</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до кв-л № 61, д.14 ВРУ-3 В-2 АВВГнг(LS)-1 (4х185) L=75</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвШв(А)-LS (4х240) L=305</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвШв(А)-LS-1 (4х240) L=305</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвШв(А)-LS-1 (4х150) L=300</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвШв(А)-LS-1 (4х150) L=300</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-3 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвШв(А)-LS-1 (4х120) L=308</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1714 луч Б до ВРУ-3 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвШв(А)-LS-1 (4х120) L=308</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19    | 20.05.2026 | ЖК «Кварталы 21/19» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-4.1</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА</p> <p>Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩСТП</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 луч А до ТП-4.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=265</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K15) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=124,8</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K15) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=124,8</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K15) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=124,8</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K15) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=124,8</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K15) ВРУ-3 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х185) L=119,6</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K16) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=83,2</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K16) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=83,2</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K16) ВРУ-2 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=79,04</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K17) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=171,6</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K17) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=171,6</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K17) ВРУ-4 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=187,2</p> |
| 20    | 21.05.2026 | ЖК «Кварталы 21/19» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-4.1</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА</p> <p>Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩСТП</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-4.1 луч Б до ТП-4.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=276</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K15) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=105,04</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| № п/п | Дата       | Объект              | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                     | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K15) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=105,04<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K15) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=104<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K15) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=104<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K15) ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=98,8<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K16) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=57,2<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K16) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=57,2<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K16) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=52<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K17) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=187,2<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K17) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=187,2<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K17) ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=200,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21    | 22.05.2026 | ЖК «Кварталы 21/19» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-4.2<br>Комплектное распределительное устройство URING L, LCC<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.11 до ТП-4.2 луч А АПвПут-10 3х(1х240/50) L=27<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K17) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=120,64<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K17) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=126,88<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K17) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=126,88<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K17) ВРУ-5 (насосная) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=111,28<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до ВРУ ЦТП В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=109,2<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K18) ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=230,88<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K18) ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=230,88<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K18) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=229,84<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K18) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=226,72<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K18) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=226,72<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K19) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х95) L=153,92<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K19) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х95) L=153,92<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (K19) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=153,92<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч А до ВРУ-20 (автостоянка) В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=186,16 |
| 22    | 25.05.2026 | ЖК «Кварталы 21/19» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-4.2<br>Комплектное распределительное устройство URING L, LCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| № п/п | Дата       | Объект              | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                     | <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА<br/>         Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br/>         Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.8 до ТП-4.2 луч Б<br/>         АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27<br/>         Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=130<br/>         Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х95) L=117,52<br/>         Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х95) L=117,52<br/>         Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К17) ВРУ-5 (насосная) В-2 АПвБШп-1 (4х70) L=122,72<br/>         Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до ВРУ ЦТП В-2 АПвБШп-1 (4х70) L=119,6<br/>         Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=190,32<br/>         Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-1 В-2 АПвБШп-1 (4х120) L=190,32<br/>         Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=187,2<br/>         Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=182<br/>         Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К18) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=182<br/>         Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х95) L=111,28<br/>         Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х95) L=111,28<br/>         Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44к.2 (К19) ВРУ-2 В-2 АПвБШп-1 (4х150) L=107,12<br/>         Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4.2 луч Б до ВРУ-20 (автостоянка) В-2 АПвБШп-1 (4х95) L=142,48</p> |
| 23    | 26.05.2026 | ЖК «Кварталы 21/19» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br/>         ТП-5.2<br/>         Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI<br/>         Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА<br/>         Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br/>         Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.1 луч А до ТП-5.2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=190<br/>         Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.2 луч А до ТП-6.1 луч А АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=16<br/>         Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=149<br/>         Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=149<br/>         Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=186<br/>         Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=186<br/>         Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.2 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=189<br/>         Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=183<br/>         Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=183<br/>         Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-1 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=124<br/>         Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-1 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=124</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| № п/п | Дата       | Объект              | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                     | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.2 В-1 АПвБШп(г) (4х240) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-25 Автостоянка В-1 АПвБШп(г) (4х95) L=153<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ ЦТП В-1 АПвБШп(г) (4х70) L=141<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.5 Насосная В-1 АПвБШп(г) (4х185) L=143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24    | 27.05.2026 | ЖК «Кварталы 21/19» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-5.2<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.1 луч Б до ТП-5.2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=190<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-5.2 луч Б до ТП-6.1 луч Б АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=16<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=149<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=149<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х120) L=186<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х120) L=186<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.2 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=189<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х240) L=183<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-23.3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х240) L=183<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-2 (каб.1) АПвБШп(г) (4х150) L=124<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.1 В-2 (каб.2) АПвБШп(г) (4х150) L=124<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-24.2 В-2 АПвБШп(г) (4х240) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-25 Автостоянка В-2 АПвБШп(г) (4х95) L=153<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ ЦТП В-2 АПвБШп(г) (4х70) L=141<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.2 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.5 Насосная В-2 АПвБШп(г) (4х185) L=143 |
| 25    | 28.05.2026 | ЖК «Кварталы 21/19» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-6.1<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.5 до ТП-6.1 луч А АПвПуг(г) 3х(1х240/50) L=218<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-1 В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=179<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| № п/п | Дата       | Объект              | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                     | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=169<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=169<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-1 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=169<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=141<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=141<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч А до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-7 ИТП В-1 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26    | 29.05.2026 | ЖК «Кварталы 21/19» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-6.1<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.14 до ТП-6.1 луч Б АПвПут(г) 3х(1х240/50) L=218<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-1 В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=163<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=93<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=93<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-2 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=93<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=153<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=153<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-3 В-2 (каб.3) АПвБШп(г)-1 (4х185) L=153<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=89<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=89<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=93<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х240) L=93<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х150) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6.1 луч Б до Рязанский пр-т, д.6А ВРУ-7 ИТП В-2 АПвБШп(г)-1 (4х70) L=78 |

Июнь 2026 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:



| № п/п | Дата       | Объект                  | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 01.06.2026 | ЖК «Моно Дом»           | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-29615</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН</p> <p>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РП-26030 с.1 яч.3 до ТП-29615 луч А</p> <p>АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=310</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч А до ВРУ В-1 (каб.1)</p> <p>АПвБШп-1 (4х185) L=23</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч А до ВРУ В-1 (каб.2)</p> <p>АПвБШп-1 (4х185) L=23</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч А до ВРУ В-1 (каб.3)</p> <p>АПвБШп-1 (4х185) L=23</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2     | 01.06.2026 | Принципал Плаза         | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>РТП-17196</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 1</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 2</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 3</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 4</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 5</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 6</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 9</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 11</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 12</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ПС-841 "Коньково" с.4 яч.408 до РТП-17196 с.1 яч.6 АПвПг-10 3х(1х240/50) L=10900</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.1 яч.4 до ТП-11478 луч А</p> <p>АПвПг-10 3х(1х120/35) L=232</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.1 яч.3 до ТП-10987 луч А</p> <p>АПвПг-10 3х(1х120/35) L=562</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.1 яч.2 до РТП-14051 с.1 яч.6</p> <p>АПвПг-10 3х(1х240/50) L=1560</p> |
| 3     | 02.06.2026 | Принципал Плаза         | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>РТП-17196</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 17</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 18</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 19</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 20</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 21</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 22</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 24</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания SM-6 ячейка № 25</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.2 яч.19 до ТП-11478 луч Б</p> <p>АПвПг-10 3х(1х120/35) L=234</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РТП-17196 с.2 яч.21 до РТП-14051 с.2</p> <p>яч.15 АПвПг-10 3х(1х240/50) L=1560</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ПС-841 "Коньково" с.1 яч.103 до РП-14024 с.1 яч.7 АСБл-10 (3х240) L=7520</p>                                                                                                                                                                          |
| 4     | 02.06.2026 | «Академическая площадь» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| № п/п | Дата       | Объект             | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                    | ТП-60<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386 ячейка № 1<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 2<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 3<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 4<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 1<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 2<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 3<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 4<br>Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-10 "С" с.2 яч.24 до ТП-60 с.1 яч.1 АСБГ-10 (3х240) L=1744,5<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-60 с.1 яч.3 до ТП-62 с.2 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=360<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-3 В-1 АСБл (4х150) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-4 В-1 АСБл (4х150) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-5 В-1 АСБл (4х150) L=60<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-6 В-1 АСБл (4х150) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-7 В-1 АСБл (4х150) L=115<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-1 В-1 АСБл (4х150) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.1 до Академическая пл., д.4 ВРУ-2 В-1 АСБл (4х150) L=140 |
| 5     | 02.06.2026 | ЖК «Моно Дом»      | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-29615<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-ИТН<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-26030 с.2 яч.12 до ТП-29615 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=310<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч Б до ВРУ В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=23<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч Б до ВРУ В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=23<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-29615 луч Б до ВРУ В-2 (каб.3) АПвБШп-1 (4х185) L=23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6     | 03.06.2026 | ТЦ Перово Молл     | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-26501<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное распределительное устройство TPS-СМЕ<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-19019 с.1 до ТП-26501 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=5250<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-26501 луч А до ТП-13735 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7     | 04.06.2026 | ЖК «Татьянин Парк» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-72670 (1)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| № п/п | Дата       | Объект                  | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                         | Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.4 до ТП-72670 (1) луч А<br>АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=160<br>Кабельная линия-20 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ТП-72764 (5) луч А<br>АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=580<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14А ВРУ-ДОУ В-1 АПвБ6Шв-1 (4х150) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ВРШНО В-1 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=4<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-1 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х185) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х185) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=220<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=220<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-4 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=310<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-Паркинг В-1 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=190<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=184,13<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=184,13<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-2 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=99<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-3 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=74,28<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч А до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-4 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х185) L=135,6 |
| 8     | 04.06.2026 | «Академическая площадь» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-62<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 1<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 2<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 3<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 4<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Панель распределительного щита ЩО-04 № 1А<br>Панель распределительного щита ЩО-04 № 1<br>Панель распределительного щита ЩО-04 № 2<br>Панель распределительного щита ЩО-04 № 3<br>Панель распределительного щита ЩО-04 № 4<br>Панель распределительного щита ЩО-04 № 5<br>Панель распределительного щита ЩО-04 № 6<br>Панель распределительного щита ЩО-04 № 7<br>Панель распределительного щита ЩО-04 № 8<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-1 В-1 АВБ6Шв (4х240) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 В-1 АВБ6Шв (4х240) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 В-1 АВБ6Шв (4х240) L=40<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-4 В-1 АВБ6Шв (4х240) L=40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| № п/п | Дата       | Объект             | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                    | <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБ6Шв (4х240) L=80</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБ6Шв (4х240) L=50</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до ВРУ (ЦТП) В-1 АВБ6Шв (4х150) L=50</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБ6Шв (4х240) L=90</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБ6Шв (4х240) L=120</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до ЦНО АВБ6Шв (4х6) L=5</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-3 (офисы) АВБ6Шв (4х185) L=90</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.1 до Академическая пл., д.3 ВРУ-2 (офисы) АВБ6Шв (4х70) L=90</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9     | 04.06.2026 | ТЦ Перово Молл     | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-26501</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 PIDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство TPS-CME</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РТП-19019 с.2 до ТП-26501 луч Б</p> <p>АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=5250</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-26501 луч Б до ТП-13735 луч Б</p> <p>АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1050</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10    | 05.06.2026 | ЖК «Татьянин Парк» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-72670 (1)</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 PIDI</p> <p>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН</p> <p>Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.16 до ТП-72670 (1) луч Б</p> <p>АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=180</p> <p>Кабельная линия-20 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ТП-72764 (5) луч Б</p> <p>АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=580</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14А ВРУ-ДОУ В-2 АПвБ6Шв-1 (4х150) L=65</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ВРШНО В-2 ВВГнг-LS-1 (4х16) L=4</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-1 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х185) L=120</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х185) L=170</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=220</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=220</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-4 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=310</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.1 ВРУ-Паркинг В-2 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=190</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=185,13</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=185,13</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-2 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=107</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-3 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=82,28</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72670 (1) луч Б до ул. Татьянин Парк д.14 к.2 ГРЩ-4 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х185) L=143,6</p> |



| № п/п | Дата       | Объект                              | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11    | 05.06.2026 | «Академическая площадь»             | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-60<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 5<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 6<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-386А ячейка № 7<br>Силовой масляный трансформатор ТМ-630 кВА<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 8<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 9<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 5<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 6<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 7<br>Кабельная линия-10 кВ от ЦРП-10 "С" с.1 яч.16 до ТП-60 с.2 яч.7 АСБГ-10 (3х240) L=1744,5<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-60 с.2 яч.5 до ТП-62 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=360<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-3 В-2 АСБл (4х150) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-4 В-2 АСБл (4х150) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-5 В-2 АСБл (4х150) L=60<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-6 В-2 АСБл (4х150) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-7 В-2 АСБл (4х150) L=115<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4 ВРУ-1 В-2 АСБл (4х150) L=130 |
| 12    | 05.06.2026 | ТРЦ «Золотой Вавилон» Проспект Мира | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-27062<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10<br>Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.11 яч.85 до РТП-27062 с.1 яч.8 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=10832<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.1 яч.5 до РТП-27063 с.1 яч.5 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=540<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.1 яч.4 до ТП-27566 луч А АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=390                                                                                                                                                          |
| 14    | 08.06.2026 | «Академическая площадь»             | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-62<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 5<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| № п/п | Дата       | Объект                              | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                                     | Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-304 ячейка № 7<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Панель распределительного щита ЩО-04 № 9<br>Панель распределительного щита ЩО-04 № 10<br>Панель распределительного щита ЩО-04 № 11<br>Панель распределительного щита ЩО-04 № 12<br>Панель распределительного щита ЩО-04 № 13<br>Панель распределительного щита ЩО-04 № 14<br>Панель распределительного щита ЩО-04 № 15<br>Панель распределительного щита ЩО-04 № 16<br>Панель распределительного щита ЩО-04 № 17<br>Панель распределительного щита ЩО-04 № 18<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3<br>ВРУ-1 В-2 АВБ6Шв (4х240) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3<br>ВРУ-2 В-2 АВБ6Шв (4х240) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3<br>ВРУ-3 В-2 АВБ6Шв (4х240) L=40<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3<br>ВРУ-4 В-2 АВБ6Шв (4х240) L=40<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1<br>ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБ6Шв (4х240) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1<br>ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБ6Шв (4х240) L=50<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до ВРУ (ЦТП) В-2 АВБ6Шв (4х150) L=50<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-60 с.2 до Академическая пл., д.4<br>ВРУ-2 В-2 АСБл (4х150) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1<br>ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБ6Шв (4х240) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1<br>ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБ6Шв (4х240) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3<br>ВРУ-1 (офисы) АВБ6Шв (4х70) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.3<br>ВРУ-4 (офисы) АВБ6Шв (4х70) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1<br>ВРУ-1 (офисы) АВБ6Шв (4х70) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-62 с.2 до Академическая пл., д.1<br>ВРУ-2 (офисы) АВБ6Шв (4х70) L=100 |
| 15    | 08.06.2026 | ТРЦ «Золотой Вавилон» Проспект Мира | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-27062<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 22<br>Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.13 яч.111 до РТП-27062 с.2<br>яч.14 АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=10832<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.2 18 до РТП-27063 с.2 яч.18<br>АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| № п/п | Дата       | Объект                              | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                                     | Кабельная линия-10 кВ от РТП-27062 с.2 яч.19 до ТП-27566 луч Б<br>АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16    | 09.06.2026 | ТРЦ «Золотой Вавилон» Проспект Мира | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-27063<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 4<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 9<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 10<br>Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.14 яч.116 до РТП-27063 с.1 яч.8<br>АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=11332<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-27063 с.1 яч.4 до ТП-27568 луч А<br>АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=825 |
| 17    | 10.06.2026 | ТРЦ «Золотой Вавилон» Проспект Мира | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-27063<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 20<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 21<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 22<br>Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМ-1600 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-27 с.12 яч.84 до РТП-27063 с.2 яч.14<br>АПвПнг-10 3х(1х500/70) L=11332<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-27063 с.2 яч.19 до ТП-27568 луч Б<br>АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=825                                                     |
| 18    | 11.06.2026 | ТРЦ «Золотой Вавилон» Проспект Мира | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-27566<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-27566 луч А до ТП-27567 луч А<br>АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19    | 12.06.2026 | ТРЦ «Золотой Вавилон» Проспект Мира | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-27566<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-27566 луч Б до ТП-27567 луч Б<br>АПвПнг-10 3х(1х240/50) L=18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20    | 14.06.2026 | ТРЦ «Золотой Вавилон» Проспект Мира | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-27567<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| № п/п | Дата       | Объект                              | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                                     | Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-27567 луч А до ТП-27568 луч А<br>АПВПнг-10 3х(1х240/50) L=18<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-27567 луч Б до ТП-27568 луч Б<br>АПВПнг-10 3х(1х240/50) L=18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21    | 15.06.2026 | ЖК «Кварталы 21/19»                 | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.1 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.3 В-1 АПВБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=61<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-13.4 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=64<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.1 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп(Г)-1 (4х185) L=64<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=66<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-14.2 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп(Г)-1 (4х150) L=66<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-15.1 В-1 Автостоянка АПВБ6Шп(Г)-1 (4х70) L=33<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.5 В-1 Насосная АПВБ6Шп(Г)-1 (4х70) L=152<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3.2 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.1 ВРУ-12.6 В-1 ИТП АПВБ6Шп(Г)-1 (4х70) L=122 |
| 22    | 15.06.2026 | ТРЦ «Золотой Вавилон» Проспект Мира | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-27568<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23    | 16.06.2026 | ТРЦ «Золотой Вавилон» Проспект Мира | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-27568<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-2000 кВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24    | 17.06.2026 | ЖК «Акватория»                      | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-1 В3 В-1 (каб.1) (723089) АПВВГнг-1 (4х240) L=259<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-1 В3 В-1 (каб.2) (723089) АПВВГнг-1 (4х240) L=259<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-1 В3 В-2 (каб.1) (723089) АПВВГнг-1 (4х240) L=255<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-1 В3 В-2 (каб.2) (723089) АПВВГнг-1 (4х240) L=255<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-1 ДОО В-1 (723087) АПВБ6Шп-1 (4х300) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-1 ДОО В-2 (723087) АПВБ6Шп-1 (4х300) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-2 В3 В-1 (каб.1) (723090) АПВВГнг-1 (4х240) L=256<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-2 В3 В-1 (каб.2) (723090) АПВВГнг-1 (4х240) L=256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| № п/п | Дата       | Объект                        | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                               | Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-2 В3 В-2 (каб.1) (723090) АПВВГнг-1 (4х240) L=252<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-2 В3 В-2 (каб.2) (723090) АПВВГнг-1 (4х240) L=252<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-3 ДОО В-1 (723088) АПВБШп-1 (4х150) L=175<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-3 ДОО В-2 (723088) АПВБШп-1 (4х150) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-3 (АВР) В-1 (каб.1) (723091) АПВВГнг-1 (4х300) L=264<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-3 (АВР) В-1 (каб.2) (723091) АПВВГнг-1 (4х300) L=264<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-3 (АВР) В-2 (каб.1) (723091) АПВВГнг-1 (4х300) L=260<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-3 (АВР) В-2 (каб.2) (723091) АПВВГнг-1 (4х300) L=260<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-6 В3 В-1 (каб.1) (723092) АПВВГнг-1 (4х240) L=287<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ-6 В3 В-1 (каб.2) (723092) АПВВГнг-1 (4х240) L=287<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-6 В3 В-2 (каб.1) (723092) АПВВГнг-1 (4х240) L=283<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ-6 В3 В-2 (каб.2) (723092) АПВВГнг-1 (4х240) L=283<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.1 до ВРУ (супермаркет) В-1 (723086) АПВБШп-1 (4х240) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-29005 с.2 до ВРУ (супермаркет) В-2 (723086) АПВБШп-1 (4х240) L=120 |
| 25    | 17.06.2026 | ТРЦ «Золотой Вавилон» Ясенево | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-25545<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-25545 луч А до Т-А АПВВнг-10 3х(1х95) L=6<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-25545 луч Б до Т-Б АПВВнг-10 3х(1х95) L=6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 26    | 17.06.2026 | ЖК «Врубеля 4»                | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.1) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.2) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.3) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч А до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-1 (каб.4) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=71<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.1) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.2) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.3) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30573 луч Б до ул. Врубеля, д.4 ГРЩ-0,4 кВ В-2 (каб.4) ВБбшв-нг(А)-LS (4х185) L=65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 27    | 17.06.2026 | Автозаводская                 | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-1 (вв.143635) (каб.1) АПВВШп-1 (4х185) L=181<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72797 луч А до пр-кт Лихачёва, д.14 ВРУ-1 В-1 (вв.143635) (каб.2) АПВВШп-1 (4х185) L=181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

[illegible]



| № п/п | Дата       | Объект                        | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                               | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-8 В-2 (вв.143740) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х240) L=163<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-1 (вв.143741) (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=268,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-1 (вв.143741) (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=268,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-2 (вв.143741) (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=301,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-9 В-2 (вв.143741) (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=301,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-1 (вв.143742) (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=145<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-1 (вв.143742) (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=145<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-2 (вв.143742) (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=176,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-10 В-2 (вв.143742) (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=176,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-1 (вв.143743) (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=120,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-1 (вв.143743) (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=120,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-2 (вв.143743) (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=150<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-11 В-2 (вв.143743) (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=150<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-12 В-1 (вв.143744) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-12 В-2 (вв.143744) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=154<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-1 (вв.143745) (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=148,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-1 (вв.143745) (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=148,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-2 (вв.143745) (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=178<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-13 В-2 (вв.143745) (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=178<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП 72859 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-14 В-1 (вв.143746) АПвБ6Шп-1 (4х95) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х95) L=176<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72859 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-14 В-2 (вв.143746) АПвБ6Шп-1 (4х95) L=20; АВВГнг(А)-LS-1 (4х95) L=173<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-1 (вв.143747) (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=126<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч А до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-1 (вв.143747) (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=126<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-2 (вв.143747) (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=181,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72858 луч Б до пр-кт Лихачёва, д.20 ВРУ-15 В-2 (вв.143747) (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=181,5 |
| 28    | 18.06.2026 | ТРЦ «Золотой Вавилон» Ясенево | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-25546<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1600 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-25546 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95) L=6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| № п/п | Дата       | Объект                         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                                | Кабельная линия-10 кВ от РТП-25546 луч Б до Т-Б АПВВнг-10 3х(1х95) L=6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 29    | 19.06.2026 | ЖК «Новые Ватутинки»           | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-3103</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА</p> <p>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от соединительной муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч А до ТП-3103 луч А) до ТП-3103 луч А АСБ-10 (3х240) L=1088</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3103 луч А до ТП-310301 луч А АСБ-10 (3х240) L=25</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-1 (каб.1) АПВБ6Шп-1 (4х240) L=180</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-1 (каб.2) АПВБ6Шп-1 (4х240) L=180</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-2 (каб.1) АПВБ6Шп-1 (4х240) L=180</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.1) АПВБ6Шп-1 (4х150) L=65</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.2) АПВБ6Шп-1 (4х150) L=65</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.3) АПВБ6Шп-1 (4х150) L=65</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-1 (каб.4) АПВБ6Шп-1 (4х150) L=65</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, соор. 1/1, с.2 ВРУ-2 (КОС-2) В-1 (каб.1) АПВБ6Шп(г)-1 (4х240) L=153</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч А до ул. Светлая, соор. 1/1, с.2 ВРУ-2 (КОС-2) В-1 (каб.2) АПВБ6Шп(г)-1 (4х240) L=153</p> |
| 30    | 19.06.2026 | ТРЦ «Золотой Вавилон» Отрядное | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-23077</p> <p>Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 1</p> <p>Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 2</p> <p>Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 3</p> <p>Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 4</p> <p>Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 5</p> <p>Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 6</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА</p> <p>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РТП-14131 с.1 яч.4 до ТП-23077 с.1 яч.2 АСБ-10 (3х240) L=936</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-18808 луч А до ТП-23077 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=326</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31    | 22.06.2026 | ЖК «Новые Ватутинки»           | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-3103</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА</p> <p>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от соединительной муфты (на КЛ направ. от ТП-3116 луч Б до ТП-3103 луч Б) до ТП-3103 луч Б АСБ-10 (3х240) L=1088</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3103 луч Б до ТП-310301 луч Б АСБ-10 (3х240) L=25</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 с.1 ВРУ-1 (КОС) В-2 (каб.2) АПВБ6Шп-1 (4х240) L=180</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.1) АПВБ6Шп-1 (4х150) L=65</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| № п/п | Дата       | Объект                         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                                | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.3) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-1 (Котельная) В-2 (каб.4) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, соор. 1/1, с.2 ВРУ-2 (КОС-2) В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=153<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3103 луч Б до ул. Светлая, соор. 1/1, с.2 ВРУ-2 (КОС-2) В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 32    | 22.06.2026 | ТРЦ «Золотой Вавилон» Отрадное | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-23077<br>Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 12<br>Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 11<br>Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 10<br>Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 9<br>Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 8<br>Комплектное распределительное устройство Siemens ячейка № 7<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-1250 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-14131 с.2 яч.16 до ТП-23077 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=936<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-18808 луч Б до ТП-23077 с.2 яч.7 АСБ-10 (3х240) L=326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 33    | 23.06.2026 | ЖК «Новые Ватушки»             | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-310301<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 4<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 5<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 1<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 2<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 3<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.3) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-1 (каб.4) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.3) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1 ВРУ-2 (Котельная) В-2 (каб.4) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=176<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=176<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-1 (каб.3) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=176 |



| № п/п | Дата       | Объект              | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                     | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=176<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=176<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.3) АПвБбШп-1 (4х240) L=176<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч Б до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 (КОС) В-2 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=176<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-310301 луч А до ул. Светлая, д.1. с.1 ВРУ-2 КОС В-1 (каб.4) АПвБбШп-1 (4х240) L=176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 34    | 23.06.2026 | ТЦ «Пятая Авеню»    | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-20123<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.1 яч.3 до Т-1 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.1 яч.2 до Т-3 АПвВнг-10 3х(1х95) L=30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 35    | 24.06.2026 | ЖК «Кварталы 21/19» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РП-12860<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 4<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 5<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 6<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 7<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 8<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 11<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 12<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 13<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 14<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 15<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 10<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 9<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 16<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 3<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 1<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 17<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 MSM-S "Волжанка" ячейка № 2<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.7 до ТП-2002 луч А АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=1330,5<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.12 до ТП-2002 луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/35) L=1333,2 |



| № п/п | Дата       | Объект           | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36    | 24.06.2026 | ТЦ «Пятая Авеню» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-20123<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.2 яч.17 до Т-2 АПВВнг-10 3х(1х95) L=30<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-20123 с.2 яч.16 до Т-4 АПВВнг-10 3х(1х95) L=30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 37    | 25.06.2026 | БЦ «АФИ Сквэр»   | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-3001<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6<br>Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.1 яч.40-2 до РТП-3001 с.1 яч.3 АПВПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПВВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3509<br>Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.4 яч.85-3 до РП-3002 с.1 яч.3 АПВПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПВВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3470<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.1 до РТП-3001 с.2 яч.12 (каб.1) АПВПуг-10 3х(1х500/70) L=68,5<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-3001 с.1 яч.1 до РТП-3001 с.2 яч.12 (каб.2) АПВПуг-10 3х(1х500/70) L=68,5 |
| 38    | 25.06.2026 | СНТ «Заречье»    | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-566<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-540 с.1 яч.7 до ТП-566 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 39    | 26.06.2026 | БЦ «АФИ Сквэр»   | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| № п/п | Дата       | Объект               | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                      | Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.2 яч.47-2 до РТП-3001 с.2 яч.10<br>АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3496<br>Кабельная линия-10 кВ от ТЭЦ-16 с.3 яч.92-2 до РП-3002 с.2 яч.10<br>АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=6240; АПвВнг(В)-LS-10 3х(1х500/70) L=3454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 40    | 26.06.2026 | СНТ «Заречье»        | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-566<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 7<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-540 с.2 яч.4 до ТП-566 с.2 яч.7 АСБ-10 3х240 L=581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41    | 26.06.2026 | СНТ «Новотроицкое-1» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>КТПН<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА<br>Панель распределительного щита ЩО-70<br>Кабельная линия-10 кВ от КТП-2 до КТПН АСБ-10 (3х150) L=880<br>Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-7 ВВГнг (4х120) L=180<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-8 ВВГнг (4х16) L=60<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-7 до ЩР-9 ВВГнг (4х120) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-9 до ЩР-10 ВВГнг (4х120) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-10 до ЩР-11 ВВГнг (4х120) L=55<br>Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-5 ВВГнг (4х120) L=155<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5 до ЩР-6 ВВГнг (4х120) L=55<br>Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-3 ВВГнг (4х120) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3 до ЩР-4 ВВГнг (4х120) L=50<br>Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН до ЩР-1 ВВГнг (4х120) L=149<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-1 до ЩР-2 ВВГнг (4х120) L=50 |
| 42    | 29.06.2026 | БЦ «АФИ Сквэр»       | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РП-3002<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.1 до РП-3002 с.2 яч.12 (каб.1) АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=156<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-3002 с.1 яч.1 до РП-3002 с.2 яч.12 (каб.2) АПвВнг-LS-10 3х(1х240/50) L=156                                                                                                                                                                                                            |
| 43    | 30.06.2026 | БЦ «АФИ Сквэр»       | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РП-3002<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| №<br>п/п | Дата       | Объект        | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |               | Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44       | 30.06.2026 | СНТ «Заречье» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-566<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 7<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 6<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пн.7 до ВРУ ул. Заречная д.28 АВБ6Шв-1 (4х70) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пн.7 до ВРУ ул. Заречная д.30 АВБ6Шв-1 (4х50) L=56<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.1 до ВРУ ул. Заречная д.36 АВБ6Шв-1 (4х50) L=19<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.2 пн.5 до ВРУ ул. Заречная д.21 В-2 АПвБ6Шв-1 (4х240) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.21 В-2 до ВРУ ул. Заречная д.23 В-2 АПвБ6Шв-1 (4х240) L=55<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.23 В-2 до ВРУ ул. Заречная д.25 В-2 АПвБ6Шв-1 (4х240) L=30<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №2 уч.101 ВБшв-1 (4х50) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №3 уч.128 ВБшв-1 (4х50) L=260<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 ЩР-1 до ВРУ Коттедж №1 уч.99 ВБшв-1 (4х50) L=130 |

Июль 2026 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:



| № п/п | Дата       | Объект               | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 01.07.2026 | ЖК «Кварталы 21/19»  | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-5.1</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА</p> <p>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.1 яч.4 до ТП-5.1 луч А</p> <p>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=235</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=235</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х150) L=237</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х150) L=237</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.3 В-1 АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=230</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=199</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=199</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=193</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=193</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=117</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=117</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.2 В-1 АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=122</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=153</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=153</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-1 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х150) L=160</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч А до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-1 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х150) L=160</p> |
| 2     | 01.07.2026 | ЖК «Ново-Никольское» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>РТП-151</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА</p> <p>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от яч.17 РП-151 до яч.1 ТП-1512 АСБл-10 (3х240) L=115</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от яч.13 РП-151 до яч.1 ТП-1510 АСБл-10 (3х120) L=395</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| № п/п | Дата       | Объект        | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |               | Кабельная линия-10 кВ от яч.15 РП-151 до яч.1 ТП-1515 АСБл-10 (3х240) L=1145<br>Кабельная линия-10 кВ от яч.11 РП-151 до яч.1 ТП-1511 АСБл-10 (3х120) L=1065<br>Кабельная линия-10 кВ от яч.9 РП-151 до яч.1 ТП-1516 АСБл-10 (3х120) L=2030<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-150 яч.7 до РТП-151 АПвБШв-10 3х(1х500/70) L=50<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБШв-1 (4х150) L=215<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБШв-1 (4х150) L=215<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБШв-1 (4х150) L=240<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБШв-1 (4х150) L=240<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБШв-1 (4х150) L=280<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБШв-1 (4х150) L=280<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-4(ввод№7) луч А АПвБШв-1 (4х70) L=280<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБШв-1 (4х240) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБШв-1 (4х240) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБШв-1 (4х120) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБШв-1 (4х120) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№1) луч А АПвБШв-1 (4х150) L=56<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№1) луч А АПвБШв-1 (4х150) L=56 |
| 3     | 01.07.2026 | СНТ «Заречье» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-566<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 1<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 2<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 3<br>Панель распределительного щита ЩО-70 № 4<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-34 с.1 яч.17 до ТП-540 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=889<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.36 до ВРУ ул. Заречная д.36 к.1 АВБШв-1 (4х50) L=5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.36 к.1 до ВРУ ул. Заречная д.36 к.2 АВБШв-1 (4х50) L=5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.1 до ВРУ ул. Заречная д.38 АВБШв-1 (4х50) L=29<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.38 до ВРУ ул. Заречная д.38 к.1 АВБШв-1 (4х50) L=29<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.1 до ВРУ ул. Заречная д.40 АВБШв-1 (4х70) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.40 до ВРУ ул. Заречная д.42 АВБШв-1 (4х50) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-566 с.1 пн.3 до ВРУ ул. Заречная д.21 В-1 АПвБШв-1 (4х240) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.21 В-1 до ВРУ ул. Заречная д.23 В-1 АПвБШв-1 (4х240) L=55<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРУ ул. Заречная д.23 В-1 до ВРУ ул. Заречная д.25 В-1 АПвБШв-1 (4х240) L=30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| № п/п | Дата       | Объект               | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4     | 02.07.2026 | ЖК «Кварталы 21/19»  | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-5.1</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА</p> <p>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РП-12860 с.2 яч.15 до ТП-5.1 луч Б</p> <p>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=27</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=235</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=235</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х150) L=237</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х150) L=237</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-20.3 В-2 АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=230</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=199</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=199</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=193</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-21.2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=193</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=117</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=117</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.2 В-2 АПвБ6Шп(г)-1 (4х240) L=122</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=153</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до 2-й Грайвороновский пр-д, д.44, к.3 ВРУ-22.4 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х120) L=153</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-2 (каб.1) АПвБ6Шп(г)-1 (4х150) L=160</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5.1 луч Б до ВРУ-Общеобразоват-я орг-я В-2 (каб.2) АПвБ6Шп(г)-1 (4х150) L=160</p> |
| 5     | 02.07.2026 | ЖК «Ново-Никольское» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>РТП-151</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА</p> <p>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от яч.16 РП-151 до яч.8 ТП-1512 АСБл-10 (3х240) L=115</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от яч.12 РП-151 до яч.6 ТП-1510 АСБл-10 (3х120) L=395</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| № п/п | Дата       | Объект               | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                      | <p>Кабельная линия-10 кВ от яч.14 РП-151 до яч.8 ТП-1515 АСБЛ-10 (3х240) L=1145</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от яч.10 РП-151 до яч.6 ТП-1511 АСБЛ-10 (3х120) L=1065</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от яч.8 РП-151 до яч.8 ТП-1516 АСБЛ-10 (3х120) L=2030</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РП-150 яч.8 до РТП-151 АПвБШв-10 3х(1х500/70) L=50</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБШв-1 (4х150) L=235</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБШв-1 (4х150) L=235</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБШв-1 (4х150) L=260</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБШв-1 (4х150) L=260</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБШв-1 (4х150) L=300</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБШв-1 (4х150) L=300</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 8 ВРУ-4(ввод№8) луч Б АПвБШв-1 (4х70) L=300</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБШв-1 (4х240) L=95</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБШв-1 (4х240) L=95</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБШв-1 (4х120) L=130</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Жилой дом 9 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБШв-1 (4х120) L=130</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№2) луч Б АПвБШв-1 (4х150) L=56</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-151 до Многоярусный гараж-стоянка(ввод№2) луч Б АПвБШв-1 (4х150) L=56</p> |
| 6     | 03.07.2026 | ЖК «Ново-Никольское» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-1510 (ТП-5)</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298</p> <p>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№1) луч А АПвБШв-1 (4х120) L=180</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№1) луч А АПвБШв-1 (4х120) L=180</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБШв-1 (4х240) L=60</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБШв-1 (4х240) L=60</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБШв-1 (4х240) L=60</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№1) луч А ПвБШв-1 (4х240) L=60</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7     | 06.07.2026 | ЖК «Новые Ватушки»   | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-3119</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI</p> <p>Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| № п/п | Дата       | Объект              | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                     | Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч А до ТП-3119 луч А<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=550<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч Б до ТП-3119 луч Б<br>АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=550<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я<br>Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.4 В-1 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я<br>Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.4 В-2 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я<br>Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3.4 В-1 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=220<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я<br>Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3.4 В-2 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=220<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я<br>Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3 НП В-1 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я<br>Нововатутинская, д. 8 ВРУ-3 НП В-2 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я<br>Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.1 В-1 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=220<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я<br>Нововатутинская, д. 8 ВРУ-2.1 В-2 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=220<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я<br>Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.4 В-1 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=220<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я<br>Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.4 В-2 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=220<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я<br>Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.1 В-1 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=220<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я<br>Нововатутинская, д. 8 ВРУ-1.1 В-2 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=220<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ул. 3-я<br>Нововатутинская, д. 8 ВРУ-Паркинг В-1 АПВБ6Шп-1 (4х150)<br>L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ул. 3-я<br>Нововатутинская, д. 8 ВРУ-Паркинг В-2 АПВБ6Шп-1 (4х150)<br>L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ВРУ-ВЗУ-2 В-1<br>АПвБ6Шп-1 (4х185) L=108<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ВРУ-ВЗУ-2 В-2<br>АПвБ6Шп-1 (4х185) L=108<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ВРУ-КНС В-1<br>АПвБ6Шп-1 (4х240) L=297<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч Б до ВРУ-КНС В-2<br>АПвБ6Шп-1 (4х240) L=297<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3119 луч А до ВРУ-ЛОС АПвБ6Шп-1<br>(4х95) L=155 |
| 8     | 06.07.2026 | ЖК «Кварталы 21/19» | Выход и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РП-11137 (РП-1)<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| № п/п | Дата       | Объект               | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                      | Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9     | 06.07.2026 | ЖК «Ново-Никольское» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1510 (ТП-5)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№2) луч Б АПвБШв-1 (4х120) L=165<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Очистные сооружения(ввод№2) луч Б АПвБШв-1 (4х120) L=165<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБШв-1 (4х240) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБШв-1 (4х240) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБШв-1 (4х240) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 (1510) до Котельная(ввод№2) луч Б ПвБШв-1 (4х240) L=75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10    | 07.07.2026 | ЖК «Новые Ватушки»   | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-3101<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 4<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 7<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.3 до ТП-3101 с.1 яч.3 АСБ-10 (3х240) L=260<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.13 до ТП-3101 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=260<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3101 с.1 яч.1 до соедин. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.1 яч.1 до ТП-3112 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=350<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3101 с.2 яч.10 до соедин. муфты (на КЛ направ. от ТП-3101 с.2 яч.10 до ТП-3112 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=350 |



| №<br>п/п | Дата       | Объект               | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |                      | <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 к.2 ВРУ-Детский сад В-1 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=60</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 к.2 ВРУ-Детский сад В-2 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=60</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=60</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=60</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=60</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=60</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-2 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х70) L=80</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.8 ВРУ-2 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х70) L=80</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х95) L=60</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х95) L=60</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х95) L=60</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х95) L=60</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=150</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=150</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=150</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=150</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-3 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=90</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.10 ВРУ-3 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=90</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-1 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=370</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-1 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=370</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-2 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=330</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-2 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=330</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-3 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=340</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-3 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=340</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-4 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=330</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.2 до пр-кт Нововатутинский, д.12 ВРУ-4 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=330</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3101 с.1 до Щит НО ПУНП-1 (3х50) L=12</p> |
| 11       | 07.07.2026 | ЖК «Ново-Никольское» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-1511 (ТП-7)</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298</p> <p>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| № п/п | Дата       | Объект               | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                      | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№1) луч А АПвБ6Шв-1 (4х120) L=180<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№1) луч А АПвБ6Шв-1 (4х120) L=180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12    | 07.07.2026 | мкр. «Коммунарка»    | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РП-13<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 9<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 10<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 11<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 12<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 13<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 14<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 15<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 16 |
| 13    | 08.07.2026 | ЖК «Новые Ватушки»   | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-3113<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 4<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-1600 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3113 с.1 яч.1 до ТП-3111 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=505                                                                                                                                                                                                                |
| 14    | 08.07.2026 | ЖК «Ново-Никольское» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1511 (ТП-7)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№2) луч Б АПвБ6Шв-1 (4х120) L=165<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 (1511) до Водозаборный узел(ввод№2) луч Б АПвБ6Шв-1 (4х120) L=165                                                                        |
| 15    | 09.07.2026 | ЖК «Новые Ватушки»   | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-3113<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 6<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСД-1600 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3113 с.2 яч.8 до ТП-3111 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=505                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16    | 09.07.2026 | ЖК «Ново-Никольское» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1512 (ТП 1)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| № п/п | Дата       | Объект             | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                    | Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Кабельная линия-10 кВ от яч.3 ТП-1512 до яч.1 ТП-1513 АСБЛ-10 (3х240) L=340<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБ6Шв-1 (4х240) L=210<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБ6Шв-1 (4х120) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБ6Шв-1 (4х120) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБ6Шв-1 (4х120) L=220<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБ6Шв-1 (4х120) L=220<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-4(ввод№7) луч А АПвБ6Шв-1 (4х240) L=150<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБ6Шв-1 (4х150) L=290<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБ6Шв-1 (4х150) L=290<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБ6Шв-1 (4х120) L=210<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБ6Шв-1 (4х120) L=210<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБ6Шв-1 (4х240) L=160 |
| 17    | 09.07.2026 | мкр. «Коммунарка»  | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РП-13<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 1<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 2<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 3<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 4<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 5<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 6<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 7<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 8<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298MSI ячейка № 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18    | 10.07.2026 | ЖК «Новые Ватушки» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1249<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

[illegible]



| № п/п | Дата       | Объект               | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                      | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-9 В-2 АПвБШп-1 (4х70) L=89<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-ДОО В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=239<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1249 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.6 ВРУ-ДОО В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19    | 10.07.2026 | ЖК «Ново-Никольское» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1512 (ТП 1)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Кабельная линия-10 кВ от яч.6 ТП-1512 до яч.8 ТП-1513 АСБл-10 (3х240) L=340<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБШв-1 (4х240) L=195<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБШв-1 (4х120) L=155<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБШв-1 (4х120) L=155<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБШв-1 (4х120) L=205<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБШв-1 (4х120) L=205<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 10 ВРУ-4(ввод№8) луч Б АПвБШв-1 (4х240) L=135<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБШв-1 (4х150) L=305<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБШв-1 (4х150) L=305<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБШв-1 (4х120) L=225<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБШв-1 (4х120) L=225<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 (1512) до Жилой дом 6 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБШв-1 (4х240) L=175 |
| 20    | 13.07.2026 | ЖК «Новые Ватутинки» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-2014<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500<br>ТП-3110<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014 луч А до ТП-2015 луч А АСБ-10 (3х120) L=586,3<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.17 до ТП-3110 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=455<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3110 луч А до ТП-3113 с.1 яч.2 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=30<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.1) АПвБШв-1 (4х240) L=153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| № п/п | Дата       | Объект               | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                      | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=153<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.3) АПвБбШв-1 (4х240) L=153<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-1 (каб.4) АПвБбШв-1 (4х240) L=153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21    | 13.07.2026 | ЖК «Ново-Никольское» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1513 (ТП 2)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Кабельная линия-10 кВ от яч.3 ТП-1513 до яч.1 ТП-1514 АСБл-10 (3х240) L=165<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=210<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№5) луч А АПвБбШв-1 (4х120) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-4(ввод№7) луч А АПвБбШв-1 (4х70) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=180<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х150) L=180<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-2(ввод№3) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=260<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=290<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=290<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Детский сад(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х185) L=55 |
| 22    | 13.07.2026 | ЖК «Скай Паркс»      | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-25977<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч А до соед. муфты направ. ТП-25754 луч А АСБ-10 (3х120) L=164<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч А до соед. муфты направ. ТП-19237 луч А АСБ-10 (3х120) L=213<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч А до соед. муфты направ. ТП-21338 луч А АСБ-10 (3х120) L=213<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-3 В-1 АПвзБбШп (4х120) L=35<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-4 В-1 АПвзБбШп (4х120) L=65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| № п/п | Дата       | Объект               | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                      | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБбШп (4х240) L=35<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБбШп (4х240) L=35<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвзБбШп (4х240) L=35<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч А до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвзБбШп (4х240) L=35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23    | 14.07.2026 | ЖК «Новые Ватутинки» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-2014<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500<br>ТП-3110<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-2014 луч Б до ТП-2015 луч Б АСБ-10 (3х120) L=586,3<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.18 до ТП-3110 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=455<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3110 луч Б до ТП-3113 с.2 яч.7 АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=30<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.1) АПвБбШв-1 (4х240) L=153<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.2) АПвБбШв-1 (4х240) L=153<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.3) АПвБбШв-1 (4х240) L=153<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3110 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-Паркинг В-2 (каб.4) АПвБбШв-1 (4х240) L=153 |
| 24    | 14.07.2026 | ЖК «Ново-Никольское» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1513 (ТП 2)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Кабельная линия-10 кВ от яч.6 ТП-1513 до яч.8 ТП-1514 АСБл-10 (3х240) L=165<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=225<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=175<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-3(ввод№6) луч Б АПвБбШв-1 (4х120) L=175                                                                                                                                            |



| № п/п | Дата       | Объект               | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                      | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 7 ВРУ-4(ввод№8) луч Б АПвБ6Шв-1 (4х70) L=175<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБ6Шв-1 (4х150) L=165<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБ6Шв-1 (4х150) L=165<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 4 ВРУ-2(ввод№4) луч Б АПвБ6Шв-1 (4х240) L=245<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБ6Шв-1 (4х240) L=305<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Жилой дом 5 ВРУ-1(ввод№2) луч Б АПвБ6Шв-1 (4х240) L=305<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 (1513) до Детский сад(ввод№2) луч Б АПвБ6Шв-1 (4х185) L=70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25    | 15.07.2026 | ЖК «Ново-Никольское» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1514 (ТП-3)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№1) луч А АПвБ6Шв-1 (4х240) L=185<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№1) луч А АПвБ6Шв-1 (4х240) L=185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 26    | 15.07.2026 | ЖК «Метрополия»      | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30267 луч А до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=118,04<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30267 луч А до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-1 (Школа) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=118,04<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30267 луч Б до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=120,01<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30267 луч Б до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-1 (Школа) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=120,01<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30267 луч А до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-3 (ИТП) В-1 АПвБШп-1 (4х50) L=82,67<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30267 луч Б до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-3 (ИТП) В-2 АПвБШп-1 (4х50) L=84,64<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30268 луч А до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-2 (ДОУ) В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=132,92<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30268 луч А до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-2 (ДОУ) В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=132,92<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30268 луч Б до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-2 (ДОУ) В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=136,73<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-30268 луч Б до пр-т Волгоградский, влд. 32/4 ВРУ-2 (ДОУ) В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=136,73 |
| 27    | 16.07.2026 | ЖК «Ново-Никольское» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1514 (ТП-3)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№2) луч Б АПвБ6Шв-1 (4х240) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 (1514) до Школа(ввод№2) луч Б АПвБ6Шв-1 (4х240) L=170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| № п/п | Дата       | Объект               | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28    | 17.07.2026 | ЖК «Новые Ватутинки» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-2015<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-2015 луч А до ТП-2016 луч А АСБ-10 (3х70) L=749,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29    | 17.07.2026 | ЖК «Хэдлайнер»       | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-28164 л.А РЩ-1 до ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=143,4<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-28164 л.А РЩ-1 до ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=143,4<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-28164 л.Б РЩ-2 до ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=143,4<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-28164 л.Б РЩ-2 до ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп(г)-1 (4х120) L=143,4<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-28164 л.А РЩ-1 до ВРУ-2 В-1 АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=143,4<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-28164 л.Б РЩ-2 до ВРУ-2 В-2 АПвБбШп(г)-1 (4х70) L=143,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30    | 17.07.2026 | ЖК «Ново-Никольское» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1515 (ТП-10)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.2 АПвБбШв-1 (4х185) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.1 АПвБбШв-1 (4х185) L=88<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.3 АПвБбШв-1 (4х185) L=98<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.4 АПвБбШв-1 (4х185) L=46<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.10 АПвБбШв-1 (4х240) L=290<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.11 АПвБбШв-1 (4х240) L=154<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.12 АПвБбШв-1 (4х240) L=95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Детский сад(ввод№1) луч А АПвБбШв-1 (4х240) L=780<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.8 до д.21к2 АПвБбШв-1 (4х70) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.8 до д.19к2 АПвБбШв-1 (4х50) L=28<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.8 до д.19к3 АПвБбШв-1 (4х50) L=60 |
| 31    | 18.07.2026 | ЖК «Ново-Никольское» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1515 (ТП-10)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| № п/п | Дата       | Объект               | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                      | Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН ТП-1516 (ТП-11)<br>ТП-1532 (ТП-14)<br>КРУН-10 кВ №112<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.5 АПвБ6Шв-1 (4х150) L=210<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.6 АПвБ6Шв-1 (4х150) L=112<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.7 АПвБ6Шв-1 (4х150) L=11<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 10.8 АПвБ6Шв-1 (4х240) L=415<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 10.9 АПвБ6Шв-1 (4х240) L=490<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.13 АПвБ6Шв-1 (4х240) L=285<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.14 АПвБ6Шв-1 (4х240) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 10.15 АПвБ6Шв-1 (4х240) L=113<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 (1515) до Детский сад(ввод№2) луч Б АПвБ6Шв-1 (4х240) L=765<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.9 до д.17к3 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=92<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.9 до д.13к3 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=42<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 10.9 до д.11к3 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=62                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 32    | 20.07.2026 | ЖК «Ново-Никольское» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1516 (ТП-11)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-1532 до ТП-1516 АПвПу-10 3х(1х120/50) L=572<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 11.6 АПвБ6Шв-1 (4х240) L=135<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.1 АПвБ6Шв-1 (4х240) L=36<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.2 АПвБ6Шв-1 (4х240) L=106<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 11.7 АПвБ6Шв-1 (4х240) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 11.8 АПвБ6Шв-1 (4х240) L=57<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№1) луч А АПвБ6Шв-1 (4х240) L=155<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№1) луч А АПвБ6Шв-1 (4х240) L=155<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-ЛНС (ввод№1) луч А АПвБ6Шв-1 (4х35) L=320<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КНС (ввод№1) луч А АПвБ6Шв-1 (4х120) L=315<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КОС 1500 (ввод№1) луч А АПвБ6Шв-1 (4х70) L=197<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Газораспределительная станция(ввод№1) луч А АПвБ6Шв-1 (4х240) L=470 |



| № п/п | Дата       | Объект               | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                      | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.1 АПвБбШв-1 (4х240) L=280<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.2 АПвБбШв-1 (4х240) L=98<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.3 АПвБбШв-1 (4х185) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.4 АПвБбШв-1 (4х185) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.5 АПвБбШв-1 (4х240) L=285<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.6 АПвБбШв-1 (4х240) L=175<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.7 АПвБбШв-1 (4х240) L=13<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.8 АПвБбШв-1 (4х240) L=177<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.9 АПвБбШв-1 (4х185) L=45<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.10 АПвБбШв-1 (4х185) L=73<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.11 АПвБбШв-1 (4х185) L=175<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Малоэтажные жилые дома ВРЩ 14.12 АПвБбШв-1 (4х185) L=31<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.13 АПвБбШв-1 (4х150) L=265<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.17 АПвБбШв-1 (4х150) L=123<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.15 АПвБбШв-1 (4х150) L=24<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-14 (1532) до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.16 АПвБбШв-1 (4х240) L=330<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.19 АПвБбШв-1 (4х240) L=15<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.18 АПвБбШв-1 (4х240) L=135<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 14.14 АПвБбШв-1 (4х240) L=30 |
| 33    | 21.07.2026 | ЖК «Ново-Никольское» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1516 (ТП-11)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Панель низкого напряжения № РП-1<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.3 АПвБбШв-1 (4х240) L=192<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.4 АПвБбШв-1 (4х240) L=161<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.5 АПвБбШв-1 (4х240) L=83<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.10 АПвБбШв-1 (4х240) L=55<br>Кабельная линия-0,4 кВ до Индивидуальные жилые дома ВРЩ 11.9 АПвБбШв-1 (4х240) L=23<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Магазин(ввод№2) луч Б АПвБбШв-1 (4х240) L=170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| №<br>п/п | Дата | Объект | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |        | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-ЛНС (ввод№2) луч Б АПвБ6Шв-1 (4х35) L=325<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КНС (ввод№2) луч Б АПвБ6Шв-1 (4х120) L=320<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до ВРУ-КОС 1500 (ввод№2) луч Б АПвБ6Шв-1 (4х70) L=197<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-11 (1516) до Газораспределительная(ввод№2) л станцияуч Б АПвБ6Шв-1 (4х240) L=485<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.6 до д.52 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=50<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.6 до д.54 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=83<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.7 до д.53к1 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=48<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.7 до д.51к1 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=48<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.8 до д.49 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=64<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.8 до д.49к1 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=50<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 11.8 до д.47к1 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=50<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.1 до д.45к1 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.1 до д.43к1 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=48<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.1 до д.41к1 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=60<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.2 до д.47 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=56<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.2 до д.45 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=48<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.2 до д.43 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.3 до д.38 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.3 до д.40 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=60<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.3 до д.42 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.4 до д.41 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.4 до д.44 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=52<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.4 до д.46 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=83<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.9 до д.37 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=78<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.9 до д.35 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.9 до д.36 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=52<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.10 до д.31 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.10 до д.33 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=115<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.10 до д.34 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=58<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.11 до д.29 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=80 |



| № п/п | Дата       | Объект             | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                    | Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.11 до д.30 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=50<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.11 до д.32 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.12 до д.28 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.12 до д.27 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ВРЩ 14.12 до д.25 АПвБ6Шв-1 (4х50) L=83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 34    | 21.07.2026 | ЖК «Скай Паркс»    | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-25977<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч Б до соедин. муфты направ. ТП-25754 луч Б АСБ-10 (3х120) L=164<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч Б до соедин. муфты направ. ТП-19237 луч Б АСБ-10 (3х120) L=213<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-25977 луч Б до соедин. муфты направ. ТП-21338 луч Б АСБ-10 (3х120) L=213<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-3 В-2 АПвзБ6Шп (4х120) L=35<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-4 В-2 АПвзБ6Шп (4х120) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБ6Шп (4х240) L=35<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБ6Шп (4х240) L=35<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвзБ6Шп (4х240) L=35<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-25977 луч Б до ул. Изумрудная, д.18 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвзБ6Шп (4х240) L=35                                                                                                                                                                                                                |
| 35    | 22.07.2026 | ЖК «Татьянин Парк» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-72540 (7)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН<br>Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.5 до ТП-72540 (7) луч А АПвПут-20 3х(1х120/25) L=313<br>Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.20 до ТП-72540 (7) луч Б АПвПут-20 3х(1х120/25) L=313<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-1 В-1 АВБ6Шв-1 (4х240) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-1 В-2 АВБ6Шв-1 (4х240) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-2 В-1 АВБ6Шв-1 (4х240) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-2 В-2 АВБ6Шв-1 (4х240) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-3 В-1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.1 ВРУ-3 В-2 АВБ6Шв-1 (4х95) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-1 В-1 АВБ6Шв-1 (4х240) L=80 |



| № п/п | Дата       | Объект               | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                      | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-1 В-2 АВБ6Шв-1 (4х240) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-2 В-1 АВБ6Шв-1 (4х240) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-2 В-2 АВБ6Шв-1 (4х240) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-3 В-1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.2 ВРУ-3 В-2 АВБ6Шв-1 (4х95) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБ6Шв-1 (4х240) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБ6Шв-1 (4х240) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБ6Шв-1 (4х240) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБ6Шв-1 (4х240) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-2 В-1 АВБ6Шв-1 (4х240) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-2 В-2 АВБ6Шв-1 (4х240) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-3 В-1 АВБ6Шв-1 (4х95) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.19 к.3 ВРУ-3 В-2 АВБ6Шв-1 (4х95) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч А до ШНО В-1 ВБ6Шв-1 (4х25) L=4<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72540 (7) луч Б до ШНО В-2 ВБ6Шв-1 (4х25) L=4 |
| 36    | 22.07.2026 | ЖК «Новые Ватутинки» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1247<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 D<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.13 до соедин. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.1 яч.13 до ТП-1247 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240) L=112<br>Кабельная линия-10 кВ от соедин. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч А до ТП-1240 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240) L=910<br>Кабельная линия-10 кВ от соедин. муфты (на КЛ направ. РП-12 с.1 яч.13 до ТП-1247 луч А) до ТП-1247 луч А АПвПуг-10 3х(1х240) L=1243,18<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч А до соедин. муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч А до ТП-1240 луч А) АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=1243,18<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп-1 (4х150) L=103<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп-1 (4х150) L=103<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп-1 (4х240) L=67<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп-1 (4х240) L=67<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп-1 (4х240) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп-1 (4х240) L=140                                    |



| № п/п | Дата       | Объект                         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                                | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп-1 (4х240) L=253<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп-1 (4х240) L=253<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп-1 (4х240) L=232<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-6 В-1 АПВБ6Шп-1 (4х150) L=108<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-7 В-1 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=212<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-8 В-1 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=253<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-9 В-1 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=237<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп-1 (4х150) L=88<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп-1 (4х150) L=88<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-2 В-1 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=60<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп-1 (4х150) L=143<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп-1 (4х150) L=143<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-6 В-1 АПВБ6Шп-1 (4х70) L=91<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-7 В-1 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=138<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-8 В-1 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=190<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-10 (Паркинг) В-1 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до Щит НО ВВГнг-1 (4х16) L=5 |
| 37    | 22.07.2026 | мкр. «Град Московский 1-2 кв.» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-9401 (1)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.1 яч.7 до ТП-9401 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.2 яч.4 до ТП-9401 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=225<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=225<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=175<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=175<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (К1) ВРУ-4 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х120) L=105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| № п/п | Дата       | Объект               | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                      | <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (K1) ВРУ-4 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4x120) L=80</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (K1) ВРУ-2 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4x185) L=110</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (K1) ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4x185) L=80</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (K1) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4x185) L=95</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.6 (K1) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4x185) L=95</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (K1) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4x185) L=82,5</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.6 (K1) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4x185) L=82,5</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.8 (K2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4x185) L=95</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.8 (K2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4x185) L=95</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.8 (K2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4x185) L=82,5</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.8 (K2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4x185) L=82,5</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ул. Радужная, д.8 (K2) ВРУ-2 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4x185) L=190</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ул. Радужная, д.8 (K2) ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4x185) L=165</p> |
| 38    | 22.07.2026 | ЖК «Ново-Никольское» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>КРУН-10 кВ №112</p> <p>Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от КРУН до яч.1 ТП-1532 АПвПу-10 3x(1x120/50) L=500</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 39    | 23.07.2026 | ЖК «Татьянин Парк»   | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-72671 (2)</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 ВІВІ</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 ВІВІ</p> <p>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН</p> <p>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН</p> <p>Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.2 до ТП-72671 (2) луч А АПвПуг-20 3x(1x120/25) L=25</p> <p>Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.14 до ТП-72671 (2) луч Б АПвПуг-20 3x(1x120/25) L=25</p> <p>Кабельная линия-20 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ТП-72766 (8) луч А АПвПуг-20 3x(1x120/25) L=329</p> <p>Кабельная линия-20 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ТП-72766 (8) луч Б АПвПуг-20 3x(1x120/25) L=329</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьяна Парк, д.16 к.1 ГРЩ-1 В-1 АПвБ6Шп (4x240) L=250</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьяна Парк, д.16 к.1 ГРЩ-1 В-2 АПвБ6Шп (4x240) L=250</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьяна Парк, д.16 к.1 ГРЩ-2 В-1 АПвБ6Шп (4x240) L=140</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьяна Парк, д.16 к.1 ГРЩ-2 В-2 АПвБ6Шп (4x240) L=140</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьяна Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп (4x120) L=140</p>                                                                 |



| №<br>п/п | Дата       | Объект               | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |                      | <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х120) L=140</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=140</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х120) L=140</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-4 В-1 АПвБбШп (4х185) L=90</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-4 В-2 АПвБбШп (4х185) L=90</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-5 В-1 АПвБбШп (4х150) L=120</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.1 ГРЩ-5 В-2 АПвБбШп (4х150) L=120</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=29,3</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=29,3</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп (4х150) L=29,3</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп (4х150) L=29,3</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-2 В-1 АПвБбШп (4х240) L=50,2</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-2 В-2 АПвБбШп (4х240) L=50,2</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-3 В-1 АПвБбШп (4х240) L=205,6</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-3 В-2 АПвБбШп (4х240) L=205,6</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-Гараж В-1 АПвБбШп (4х240) L=174,1</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.2 ГРЩ-Гараж В-2 АПвБбШп (4х240) L=174,1</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=136</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=136</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=133</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=133</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=217</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=213</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч А до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=70</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72671 (2) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.18 Школа ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=67</p> |
| 40       | 23.07.2026 | ЖК «Новые Ватутинки» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-1247</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 D</p> <p>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.14 до соединительной муфты (на КЛ направ. РП-12 с.2 яч.14 до ТП-1247 луч Б) АПвПуг-10 3х(1х240) L=112</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от соединительной муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч Б до ТП1240 луч Б) до ТП-1240 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240) L=910</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| № п/п | Дата       | Объект                         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                                | <p>Кабельная линия-10 кВ от соединительной муфты (на КЛ направ. РП-12 с.2 яч.14 до ТП-1247 луч Б) до ТП-1247 луч Б АПВПуг-10 3х(1х240) L=1243,18</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч Б до соединительной муфты (на КЛ направ. ТП-1247 луч Б до ТП-1240 луч Б) АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=1243,18</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч А до ТП-1249 луч А АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=282,34</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-1247 луч Б до ТП-1249 луч Б АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=282,34</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп-1 (4х150) L=103</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп-1 (4х150) L=103</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп-1 (4х240) L=67</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп-1 (4х240) L=67</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп-1 (4х240) L=140</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп-1 (4х240) L=140</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп-1 (4х240) L=253</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп-1 (4х240) L=253</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп-1 (4х240) L=232</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп-1 (4х240) L=232</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп-1 (4х240) L=232</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-6 В-2 АПВБ6Шп-1 (4х150) L=108</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-7 В-2 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=212</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-8 В-2 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=253</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.2 ВРУ-9 В-2 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=237</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп-1 (4х150) L=88</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп-1 (4х150) L=88</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-2 В-2 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=60</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп-1 (4х150) L=143</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп-1 (4х150) L=143</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-6 В-2 АПВБ6Шп-1 (4х70) L=91</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-7 В-2 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=138</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-8 В-2 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=190</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1247 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.4 ВРУ-10 (Паркинг) В-2 АПВБ6Шп-1 (4х240) L=100</p> |
| 41    | 23.07.2026 | мкр. «Град Московский 1-2 кв.» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| №<br>п/п | Дата | Объект | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |        | <p>ТП-9402 (2)<br/>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br/>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br/>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br/>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br/>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br/>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br/>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br/>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br/>Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.1 яч.11 до ТП-9402 (2) луч А<br/>АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140<br/>Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.2 яч.8 до ТП-9402 (2) луч Б<br/>АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140<br/>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ТП-9403 (3) луч А<br/>АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200<br/>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ТП-9403 (3) луч Б<br/>АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200<br/>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ВРУ ЦТП-1 В-1<br/>АПвБ6Шп-1 (4х150) L=125<br/>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ВРУ ЦТП-1 В-2<br/>АПвБ6Шп-1 (4х150) L=150<br/>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.7<br/>(К10) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=140<br/>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.7<br/>(К10) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=140<br/>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.7<br/>(К10) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=115<br/>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.7<br/>(К10) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=115<br/>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.7<br/>(К10) ВРУ-2 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х120) L=140<br/>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.7<br/>(К10) ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х120) L=115<br/>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская,<br/>д.2 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=90<br/>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская,<br/>д.2 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=90<br/>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2<br/>(К9) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=65<br/>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2<br/>(К9) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=65<br/>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская,<br/>д.2 (К9) ВРУ-3 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х120) L=90<br/>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2<br/>(К9) ВРУ-3 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х120) L=65<br/>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская,<br/>д.2 (К9) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=100<br/>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская,<br/>д.2 (К9) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=100<br/>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2<br/>(К9) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=75<br/>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2<br/>(К9) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=75<br/>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Московская,<br/>д.2 (К9) ВРУ-4 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=100<br/>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Московская, д.2<br/>(К9) ВРУ-4 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=75<br/>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.3<br/>(КЗв) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-1 НП (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=110<br/>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.3<br/>(КЗв) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-1 НП (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=110</p> |



| № п/п | Дата       | Объект             | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                    | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч А до ул. Солнечная, д.3 (КЗв) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-1 НП (каб.3) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.3 (КЗа) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-2 НП (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.3 (КЗа) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-2 НП (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9402 (2) луч Б до ул. Солнечная, д.3 (КЗа) ВРУ-ТЦ "Радуга" В-2 НП (каб.3) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 42    | 23.07.2026 | ЛЦ «Кунцево»       | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-14073<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 43    | 24.07.2026 | ЖК «Татьянин Парк» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-72763 (3)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ТП-72766 (8) луч А АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=174<br>Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ТП-72766 (8) луч Б АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=174<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-1 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х185) L=34,4<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-1 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х185) L=34,4<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=133,8<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=133,8<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=133,8<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=133,8<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=165,8<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=165,8<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=165,8<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=165,8<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-4 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=113,1<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.3 ГРЩ-4 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=113,1<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=76,87<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=76,87<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=79,93<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=79,93 |



| № п/п | Дата       | Объект                         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                                | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=108,73<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=108,73<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=105,67<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=105,67<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-1 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=86,19<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-1 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=86,19<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-2 (каб.1) АВБШп-1 (4х185) L=82,11<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-3 В-2 (каб.2) АВБШп-1 (4х185) L=82,11<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-Паркинг В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=90,57<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.14 к.4 ГРЩ-Паркинг В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=86,49<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ШНО В-1 ВБШВ-1 (4х25) L=12<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ШНО В-2 ВБШВ-1 (4х25) L=12 |
| 44    | 24.07.2026 | мкр. «Град Московский 1-2 кв.» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-9403 (3)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ТП-9605 (8) луч А АПвПут-10 3х(1х120/35) L=220<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ТП-9605 (8) луч Б АПвПут-10 3х(1х120/35) L=220<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч А до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-2 В-1 НП АПвБШп-1 (4х150) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9403 (3) луч Б до ул. Солнечная, д.9 (К11) ВРУ-2 В-2 НП АПвБШп-1 (4х150) L=75               |
| 45    | 24.07.2026 | ЛЦ «Кунцево»                   | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-14073<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 14<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 15<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 16<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 17<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 18<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| № п/п | Дата       | Объект             | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46    | 25.07.2026 | ЛЦ «Кунцево»       | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 47    | 26.07.2026 | ЛЦ «Кунцево»       | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-2<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>ТП-5<br>Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 48    | 27.07.2026 | ЖК «Татьянин Парк» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-72672 (4)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.1 яч.3 до ТП-72672 (4) луч А<br>АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=336,83<br>Кабельная линия-20 кВ от РП-70051 с.2 яч.15 до ТП-72672 (4) луч Б<br>АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=336,83<br>Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч А до ТП-72672 (4) луч А<br>АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=416<br>Кабельная линия-20 кВ от ТП-72763 (3) луч Б до ТП-72672 (4) луч Б<br>АПвПуг-20 3х(1х120/25) L=416<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.2 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=183,1<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.2 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=183,1<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.1 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=242<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.1 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=246<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.3 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=207<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.3 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=211<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.4 ГРЩ В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.5 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=40<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.5 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=40<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-1 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-1 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80 |



| № п/п | Дата       | Объект             | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                    | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-2 (каб.1) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.6 ГРЩ В-2 (каб.2) АПвБШп(г)-1 (4х120) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Татьянин Парк, д.12 к.7 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.12 к.7 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Зеленая Горка, д.1 к.1 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=220<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Зеленая Горка, д.1 к.1 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=220<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Зеленая Горка, д.1 к.2 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=250<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Зеленая Горка, д.1 к.2 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=250<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ул. Зеленая Горка, д.1 к.3 ГРЩ В-1 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=320<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ул. Зеленая Горка, д.1 к.3 ГРЩ В-2 АПвБШп(г)-1 (4х240) L=320<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч А до ШНО В-1 ВБШВ-1 (4х25) L=4<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72672 (4) луч Б до ШНО В-2 ВБШВ-1 (4х25) L=4                                                                                                                                                                                                                                |
| 49    | 27.07.2026 | ЖК «Новые Ватутки» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-3102<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 1<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 2<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 3<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 4<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 5<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 7<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 8<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 9<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393 ячейка № 10<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3109 луч А до ТП-3102 с.1 яч.1 АПвПут-10 3х(1х240/35) L=430<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3109 луч Б до ТП-3102 с.2 яч.10 АПвПут-10 3х(1х240/35) L=430<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.1 яч.20 до ТП-3102 с.1 яч.3 АПвПут-10 3х(1х240/35) L=160<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-31 с.2 яч.17 до ТП-3102 с.2 яч.8 АПвПут-10 3х(1х240/35) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=180<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=180 |



| № п/п | Дата       | Объект                         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                                | <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=160</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=160</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=160</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=160</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=160</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=160</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=180</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=180</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=130</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ул. 2-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=130</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ЩИТ НО (Проспект) В-1 ВВГнг-1 (4х25) L=8</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ЩИТ НО (Проспект) В-2 ВВГнг-1 (4х25) L=5</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ЩИТ НО (Двор) В-1 АПвБбШп-1 (4х70) L=8</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.2 до ЩИТ НО (Двор) В-2 АПвБбШп-1 (4х70) L=5</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3102 с.1 до ЩР (Площадка для организации праздников) ВБбШп-1 (4х25) L=121</p> |
| 50    | 27.07.2026 | мкр. «Град Московский 1-2 кв.» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-9404 (4)</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 III</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 III</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ</p> <p>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9401 (1) луч А до ТП-9404 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=370</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9401 (1) луч Б до ТП-9404 (4) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=370</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ТП-9603 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=290</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ТП-9603 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=290</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=135</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=135</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=110</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=110</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| № п/п | Дата       | Объект               | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                      | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-4 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х120) L=135<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.8 (К2) ВРУ-4 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х120) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-2 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х185) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х185) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч А до ВРУ ЦТП-2 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=60<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9404 (4) луч Б до ВРУ ЦТП-2 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 51    | 27.07.2026 | ЛЦ «Кунцево»         | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-9<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.1 яч.6 до ТП-8 луч А АСБ-10 (3х240) L=350<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.1 яч.8 до ТП-4 Т-А АСБ-10 (3х120) L=250<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.1 яч.7 до Т-1 АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 52    | 28.07.2026 | ЖК «Новые Ватулинки» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1241 (2)<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-1240 луч А до ТП-1241 луч А АСБ-10 (3х240) L=402,2<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ОДЗ ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБ6Шв-1 (4х240) L=220<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ОДЗ ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБ6Шв-1 (4х240) L=220<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Гимнастическая, д.20 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х120) L=143<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.20 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.21 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х120) L=142,9<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Гимнастическая, д.18 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х120) L=151,7<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.18 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.19 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х120) L=151,6<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.29 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х70) L=49,95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.29 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.27 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х70) L=49,95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Кедровая, д.20 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х150) L=172,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.20 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.26 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х150) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.30 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х120) L=111,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.30 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.32 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х120) L=111,5 |



| № п/п | Дата       | Объект             | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                    | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д.29 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х120) L=121,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.29 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.31 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х120) L=121,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д.21 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х120) L=139,2<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.21 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.27 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х120) L=139,3<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.22 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х120) L=133,1<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.22 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.28 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х120) L=133,1<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д.19 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х150) L=167,7<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.19 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.25 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х150) L=167,8<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.18 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х150) L=179,9<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.18 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.24 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х150) L=178,8<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Футбольная, д.20 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х150) L=162<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.20 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.26 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х150) L=162<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ДДУ (резерв) ВРУ-0,4 кВ В-1 АВБ6Шв-1 (4х185) L=195<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до КНС-2 (основной) В-1 АВБ6Шв-1 (4х50) L=213<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч А до ул. Облепиховая, д. 17 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х185) L=185,6<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д. 17 ВРУ-0,4 кВ В-1 до ул. Облепиховая, д. 23 ВРУ-0,4 кВ В-1 АВБ6Шв-1 (4х185) L=185,6 |
| 53    | 28.07.2026 | ЛЦ «Кунцево»       | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.19 до ТП-8 луч Б АСБ-10 (3х240) L=350<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.14 до ТП-4 Т-Б АСБ-10 (3х120) L=250<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.18 до ТП-5 Т-Б АСБ-10 (3х120) L=400<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-14073 с.2 яч.17 до Т-2 АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 54    | 29.07.2026 | ЖК «Татьянин Парк» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-72766 (8)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 I<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-2 В-1 АВБШп(г)-1 (4х185) L=60,7<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-3 В-1 АВБШп(г)-1 (4х185) L=189,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч А до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-4 В-1 АВБШп(г)-1 (4х240) L=220,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| № п/п | Дата       | Объект                         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55    | 29.07.2026 | ЖК «Новые Ватутинки»           | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-1241 (2)</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА</p> <p>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-1240 луч Б до ТП-1241 луч Б АСБ-10 (3х240) L=402,2</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ОДЗ ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБ6Шв-1 (4х240) L=200</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ОДЗ ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБ6Шв-1 (4х240) L=200</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Футбольная, д.23 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х70) L=56,45</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.23 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.25 ВРУ-0,4 кВ АПвБ6Шп (4х70) L=56,45</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.22 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х70) L=75,15</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.22 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.24 ВРУ-0,4 кВ АПвБ6Шп (4х70) L=75,15</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.26 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х70) L=84,9</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.26 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.28 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х70) L=78</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.30 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х120) L=197</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.30 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.31 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х120) L=105</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Футбольная, д.33 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х120) L=184,4</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.33 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.32 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х120) L=100</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Кедровая, д.16 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х150) L=298,4</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.16 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.22 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х150) L=149</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Кедровая, д.18 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х150) L=277,5</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.18 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.24 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х150) L=132</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ул. Гимнастическая, д.15 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х185) L=119,3</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.15 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.17 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х185) L=119,2</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.17 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.19 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х185) L=119,2</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ДДУ (основной) ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х185) L=187</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ВРУ КНС-3 АВБ6Шв-1 (4х95) L=421</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ВРУ КНС-2 АВБ6Шв-1 (4х50) L=213</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1241 луч Б до ВРУ ЦТП АВБ6Шв-1 (4х185) L=405</p> |
| 56    | 29.07.2026 | мкр. «Град Московский 1-2 кв.» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-9501 (15)</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 III</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 III</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| №<br>п/п | Дата | Объект | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |        | Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ТП-9502 (16) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=150<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ТП-9502 (16) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=150<br>Кабельная линия-10 кВ от соедин. муфты направ. ТП-9511 луч А до ТП-9501 (15) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=245<br>Кабельная линия-10 кВ от соедин. муфты направ. ТП-9511 луч Б до ТП-9501 (15) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=245<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9502 (16) луч А до Очистные сооружения ВРУ В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х240) L=275<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9502 (16) луч Б до Очистные сооружения ВРУ В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х240) L=275<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х95) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х95) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х95) L=95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х95) L=95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-2 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19,к.2 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19,к.2 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-2 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.2 (К13) ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ВРУ ЦТП-5 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х95) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ВРУ ЦТП-5 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х95) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ВРУ-ЦТП-5 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х95) L=115<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ВРУ-ЦТП-5 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х95) L=115<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19, к.3 (К1В) ВРУ-"Магнит" В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=165<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.3 (К1В) ВРУ-"Магнит" В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=180<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 (К1Г) ВРУ-"Пятерочка" В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=165<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19 (К1Г) ВРУ-"Пятерочка" В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=180<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.1 (К12) ВРУ-ИТП В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.1 (К12) ВРУ-ИТП В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=115 |



| № п/п | Дата       | Объект                         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                                | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч А до ул. Радужная, д.19 к.2 (К13) ВРУ-ИТП В-1 АПвБШп-1 (4х95) L=165<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9501 (15) луч Б до ул. Радужная, д.19, к.2 (К13) ВРУ-ИТП В-2 АПвБШп-1 (4х95) L=180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 57    | 29.07.2026 | ЛЦ «Кунцево»                   | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-4<br>Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1<br>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 Т-1 АСБ-10 (3х95) L=240<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-1 луч Б АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=36<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до Т-А АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=46<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до Т-Б АПвВнг-10 3х(1х95/25) L=106                                                                                                            |
| 58    | 29.07.2026 | мкр. «Град Московский 3-4 кв.» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-9511<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9502 луч А до границы участка заявителя АПвБШв-1 (4х150) L=125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 59    | 30.07.2026 | ЖК «Новые Ватушки»             | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-2016<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 60    | 30.07.2026 | мкр. «Град Московский 1-2 кв.» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-9502 (16)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9502 (16) луч А до ТП-9503 (17) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=115<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9502 (16) луч Б до ТП-9503 (17) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=115 |
| 61    | 30.07.2026 | ЛЦ «Кунцево»                   | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-6<br>Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА<br>ТП-7<br>Силовой масляный трансформатор ТМЗ-1000 кВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 62    | 30.07.2026 | ЖК «Медовая Долина»            | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-2810<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-2810 луч А до ТП-2813 луч А АСБл-10 (3х185) L=210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| № п/п | Дата       | Объект                            | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63    | 31.07.2026 | мкр. «Град<br>Московский 1-2 кв.» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-9503 (17)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШСР<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.1 яч.7 до ТП-9503 (17) луч А<br>АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=715<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.2 яч.4 до ТП-9503 (17) луч Б<br>АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=715<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=323<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=323<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.3) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=323<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.4) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=323<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.5) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=323<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч А до Котельная ВРУ В-1 (каб.6) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=323<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=323<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=323<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.3) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=323<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.4) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=323<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.5) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=323<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9503 (17) луч Б до Котельная ВРУ В-2 (каб.6) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=323 |
| 64    | 31.07.2026 | ЛЦ «Кунцево»                      | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-8<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-9 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х240) L=350<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-9 с.2 яч.8 АСБ-10 (3х240) L=350<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 до ТП-7 Т-1 ААБ-10 (3х95) L=100<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-6 Т-1 ААБ-10 (3х95) L=70<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-1 луч А ААБ-10 (3х185) L=265<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до ТП-1 луч Б ААБ-10 (3х185) L=265<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А RM-6 блок КЛ до ТП-8 луч А RM-6 блок Т-А АПвВнг-10 3х(1х240/50) L=12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| №<br>п/п | Дата       | Объект              | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |                     | Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б RM-6 блок КЛ до ТП-8 луч Б RM-6 блок Т-Б АПВВнг-10 3х(1х240/50) L=18<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до ТП-8 луч Б АПВВнг-10 3х(1х240/50) L=36<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч А до Т-А АПВВнг-10 3х(1х95/25) L=67<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-8 луч Б до Т-Б АПВВнг-10 3х(1х95/25) L=65                                                                                                                                                                     |
| 65       | 31.07.2026 | ЖК «Медовая Долина» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-2810<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от КРУН-277 до ТП-2810 луч Б АСБл-10 (3х240) L=160<br>Кабельная линия-10 кВ от КРУН-278 до ТП-2810 луч А АСБл-10 (3х240) L=170<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-2810 луч Б до ТП-2813 луч Б АСБл-10 (3х185) L=210 |

Август 2026 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:



| № п/п | Дата       | Объект                         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 01.08.2026 | ЛЦ «Кунцево»                   | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-9</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМ-400 кВА</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 1</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 2</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 3</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 5</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 6</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 7</p> <p>Камера сборная одностороннего обслуживания КСО ячейка № 8</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2     | 03.08.2026 | ЖК «Новые Ватушки»             | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-2016</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА</p> <p>Комплектное низковольтное распределительное устройство ГРЩ-2500</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-2015 луч Б до ТП-2016 луч Б АСБ-10 (3х70) L=749,7</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3     | 03.08.2026 | мкр. «Град Московский 1-2 кв.» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-9504 (18)</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 III</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 III</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ</p> <p>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ТП-9505 (14) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ТП-9505 (14) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.1 яч.9 до ТП-9504 (18) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=60</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.2 яч.6 до ТП-9504 (18) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=60</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=220</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=220</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.3) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=220</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=195</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=195</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.3) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=195</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-2 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х240) L=220</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.25 (К6) ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х240) L=195</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=165</p> |



| № п/п | Дата       | Объект              | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                     | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=165<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-2 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=165<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.23 (К7) ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=115<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=115<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-2 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=115<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.27 (К8) ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=145<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=145<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч А до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-2 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9504 (18) луч Б до ул. Радужная, д.29 (К9) ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=145 |
| 4     | 03.08.2026 | ЖК «Медовая Долина» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-2813<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-2813 луч А до ТП-2817 луч А АСБл-10 (3х150) L=156<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х185) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х185) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-2 (К4) В-1 АПВБШп (4х300) L=145<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=195<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=195<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-2 (К5) В-1 АПВБШп (4х300) L=230<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-3 (К5) В-1 АПВБШп (4х300) L=215<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х185) L=155<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х185) L=155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| № п/п | Дата       | Объект               | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                      | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ВРУ-ДОУ В-1 АПВБШп (4х150) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч А до ЩНО ПвБШп (5х16) L=12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5     | 04.08.2026 | ЖК «Новые Ватутинки» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1240 (1)<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ОДЗ ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБ6Шв-1 (4х240) L=185<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ОДЗ ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБ6Шв-1 (4х240) L=185<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ВРУ ОДЗ АВБ6Шв-1 (4х185) L=191<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Гимнастическая, д.2 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х120) L=146<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.2 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х120) L=146<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Гимнастическая, д.4 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х120) L=137,6<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.4 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х120) L=137,6<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.12 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х185) L=238,2<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.12 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.16 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х185) L=238,3<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.8 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х185) L=158,75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.8 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.4 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х185) L=158,75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ЦТП (резерв) АВБ6Шв-1 (4х185) L=272<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до КНС-1 (резерв) АВБ6Шв-1 (4х50) L=192<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.10 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х185) L=201,9<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.10 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.14 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х185) L=202<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Футбольная, д.6 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х185) L=176,7<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.6 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.2 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х185) L=176,8<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Облепиховая, д.5 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х185) L=186,9<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.5 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х185) L=186,9<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул.Кедровая, д.10 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х185) L=78,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул.Кедровая, д.10 ВРУ-0,4 кВ до ул.Кедровая, д.12 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х185) L=149,92<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул.Кедровая, д.12 ВРУ-0,4 кВ до ул.Кедровая, д.14 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х185) L=150<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч А до ул. Облепиховая, д. 11 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х185) L=247,9 |



| № п/п | Дата       | Объект                         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                                | Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д. 11 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д. 15 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х185) L=248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6     | 04.08.2026 | мкр. «Град Московский 1-2 кв.» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-9505 (14)</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 III</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 III</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ</p> <p>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ТП-9506 (13) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=285</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ТП-9506 (13) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=285</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=80</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=80</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=55</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=55</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-2 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х120) L=80</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.17 (К4) ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х120) L=55</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=135</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=135</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=110</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=110</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х120) L=135</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.21 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х120) L=110</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=195</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=195</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=170</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=170</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч А до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-2 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х120) L=195</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9505 (14) луч Б до ул. Радужная, д.15 (К3) ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х120) L=170</p> |
| 7     | 04.08.2026 | ЖК «Медовая Долина»            | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-2813</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА</p> <p>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-2813 луч Б до ТП-2817 луч Б АСБл-10 (3х150) L=156</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| № п/п | Дата       | Объект               | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                      | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х185) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-1 (К4) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х185) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.2 ВРУ-2 (К4) В-2 АПВБШп (4х300) L=145<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=195<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-1 (К5) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=195<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-2 (К5) В-2 АПВБШп (4х300) L=230<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.4 ВРУ-3 (К5) В-2 АПВБШп (4х300) L=215<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х185) L=155<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-1 (К6) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х185) L=155<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ул. Медовая долина, д.3 к.1 ВРУ-2 (К6) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2813 луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 АПВБШп (4х150) L=85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8     | 05.08.2026 | ЖК «Новые Ватутинки» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1240 (1)<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 DIDI<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ОДЗ ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБ6Шв-1 (4х240) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ОДЗ ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБ6Шв-1 (4х240) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.6 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х70) L=75,3<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.6 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.8 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х70) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.5 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х70) L=49,9<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.5 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.7 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х70) L=50<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.11 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х70) L=50,8<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.11 ВРУ-0,4 кВ до ул. Футбольная, д.9 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х70) L=50,8<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.12 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х70) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.12 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.10 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х70) L=68<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.13 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х150) L=148,9<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.13 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.14 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х150) L=150<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Футбольная, д.15 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х150) L=141,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Футбольная, д.15 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.16 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х150) L=141,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.1 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х150) L=173,1 |



| № п/п | Дата       | Объект                            | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                                   | <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.1 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.5 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х150) L=173,1</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Кедровая, д.4 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х120) L=152,6</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.4 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.8 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х120) L=150</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х120) L=153</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.3 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.7 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х120) L=154,9</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Кедровая, д.6 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х150) L=189,5</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Кедровая, д.6 ВРУ-0,4 кВ до ул. Кедровая, д.2 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х150) L=150</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Гимнастическая, д.13 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х150) L=184,1</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.13 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.11 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х120) L=84,1</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Гимнастическая, д.11 ВРУ-0,4 кВ до ул. Гимнастическая, д.9 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х120) L=84,1</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до ул. Облепиховая, д.7 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х185) L=168,6</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ул. Облепиховая, д.7 ВРУ-0,4 кВ до ул. Облепиховая, д.3 ВРУ-0,4 кВ АВБ6Шв-1 (4х185) L=168,6</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до КНС-1 (основной) АВБ6Шв-1 (4х50) L=192</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1240 луч Б до КНС-3 (основной) АВБ6Шв-1 (4х70) L=307</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9     | 05.08.2026 | мкр. «Град<br>Московский 1-2 кв.» | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-9506 (13)</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 III</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 III</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ</p> <p>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ТП-9507 (12) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=355</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ТП-9507 (12) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=355</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Георгиевская, д.2 (К56) ВРУ-1 В-1 Д1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=170</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Георгиевская, д.2 (К56) ВРУ-1 В-1 Д1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=170</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Георгиевская, д.2 (К56) ВРУ-1 В-2 Д1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=195</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Георгиевская, д.2 (К56) ВРУ-1 В-2 Д1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=195</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К16) ВРУ-1 пристр.16 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=165</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К16) ВРУ-1 пристр.16 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=180</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К1а) ВРУ-1 корп. КБО В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=65</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К1а) ВРУ-1 корп. КБО В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=95</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-ИТП В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=130</p> |



| № п/п | Дата       | Объект              | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                     | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-ИТП В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=165<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=165<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-2 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=165<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.2 (К11) ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-ИТП В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-ИТП В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=155<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=155<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч А до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-2 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=155<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9506 (13) луч Б до ул. Радужная, д.13 к.1 (К10) ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=130 |
| 10    | 05.08.2026 | ЖК «Медовая Долина» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-2817<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=590<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=590<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=400<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=400<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=490<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=490<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=177<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=177<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х300) L=161<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х300) L=161<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=92<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=92                                                                                                                                  |



| № п/п | Дата       | Объект                         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                                | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-1 (каб.1) АПВБШп (4х240) L=257<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-1 (каб.2) АПВБШп (4х240) L=257<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч А до ул. Медовая долина, д.1А ШНО В-1 АПВБШп (5х16) L=12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11    | 06.08.2026 | мкр. «Град Московский 1-2 кв.» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-9507 (12)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ТП-9508 (11) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=130<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ТП-9508 (11) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ВРУ ЦТП-4 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=145<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ВРУ ЦТП-4 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-2 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=60<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=60<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-4 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.11 (К2) ВРУ-4 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=60<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=30<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч А до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=30<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=20<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9507 (12) луч Б до ул. Радужная, д.7 (К7) ВРУ-Больница В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=20 |
| 12    | 06.08.2026 | ЖК «Прима Парк 1»              | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| № п/п | Дата       | Объект                         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                                | Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 2<br>Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 3<br>Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 4<br>Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 5<br>Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 6<br>Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 8<br>Кабельная линия-10 кВ от соедин. муфты направ. ПС-751 с.3 яч.31 до РТП-1 с.1 яч.6 АСБЛ-10 (3х240) L=2300<br>Кабельная линия-10 кВ от соедин. муфты направ. ПС-751 с.3 яч.31 до РТП-1 с.1 яч.8 АСБЛ-10 (3х240) L=2300<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.5 до ТП-1 луч Б АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=253<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.3 до соедин. муфты возле ТП-3 (на КЛ направ. РТП-1 с.1 яч.3 до ТП-4 луч Б) АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13    | 06.08.2026 | ЖК «Медовая Долина»            | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-2817<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х240) L=590<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-1 (К7) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х240) L=590<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=400<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-3 (К7) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=400<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х300) L=490<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.2 ВРУ-2 (К7) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х300) L=490<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=177<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-2 (К8) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=177<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х300) L=161<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-1 (К9) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х300) L=161<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х120) L=92<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.1 ВРУ-1 (К8) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х120) L=92<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-2 (каб.1) АПВБШп (4х240) L=257<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, д.1 к.2 ВРУ-2 (К9) В-2 (каб.2) АПВБШп (4х240) L=257<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2817 луч Б до ул. Медовая долина, вблизи д.1 к.1 ГРП В-2 АПВБШп (4х240) L=310 |
| 14    | 07.08.2026 | мкр. «Град Московский 1-2 кв.» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-9508 (11)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| № п/п | Дата       | Объект            | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                   | Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.1 яч.9 до ТП-9508 (11) луч А<br>АПвПут-10 3х(1х120/35) L=420<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-94 (1) с.2 яч.6 до ТП-9508 (11) луч Б<br>АПвПут-10 3х(1х120/35) L=440<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-1 Школа (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-1 Школа (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-1 Школа (каб.3) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-2 Школа (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-2 Школа (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.5 (К46) ВРУ-1 В-2 Школа (каб.3) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=60<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=60<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=60<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=60<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-2 ФОК В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=60<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-2 ФОК В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=60<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч А до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-ИТП В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=135<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9508 (11) луч Б до ул. Радужная, д.9 (К8) ВРУ-ИТП В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=115 |
| 15    | 07.08.2026 | ЖК «Прима Парк 1» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-1<br>Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 9<br>Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 11<br>Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 12<br>Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 13<br>Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 15<br>Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 16<br>Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 17<br>Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 18<br>Комплектное распределительное устройство КРУ-2008Н ячейка № 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| № п/п | Дата       | Объект             | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                    | Кабельная линия-10 кВ от соедин. муфты направ. ПС-751 с.4 яч.46 до РТП-1 с.2 яч.13 АСБЛ-10 (3х240) L=2300<br>Кабельная линия-10 кВ от соедин. муфты направ. ПС-751 с.4 яч.46 до РТП-1 с.2 яч.15 АСБЛ-10 (3х240) L=2300<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.19 до ТП-1 луч А АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=253<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.17 до соедин. муфты возле ТП-3 (на КЛ направ. РТП-1 с.2 яч.17 до ТП-4 луч А) АПВПуг-10 3х(1х240/50) L=175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16    | 10.08.2026 | ЖК «Татьянин Парк» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-72764 (5)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-20 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ТП-72765 (6) луч А АПВПуг-20 3х(1х120/25) L=45,37<br>Кабельная линия-20 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ТП-72765 (6) луч Б АПВПуг-20 3х(1х120/25) L=45,37<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=238<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=238<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПВБШп (4х150) L=229<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПВБШп (4х150) L=229<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПВБШп (4х95) L=238<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПВБШп (4х95) L=238<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПВБШп (4х95) L=229<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.11 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПВБШп (4х95) L=229<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПВБШп-1 (4х185) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПВБШп-1 (4х185) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПВБШп-1 (4х185) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПВБШп-1 (4х185) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПВБШп-1 (4х150) L=145<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПВБШп-1 (4х150) L=145<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПВБШп-1 (4х150) L=148<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.13 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПВБШп-1 (4х150) L=148<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-1 (каб.1) АПВБШп-1 (4х150) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-1 (каб.2) АПВБШп-1 (4х150) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-2 (каб.1) АПВБШп-1 (4х150) L=160 |



| № п/п | Дата       | Объект               | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                      | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.15 к.1 ГРЩ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=210<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=210<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=210<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.2 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=210<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=225<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=225<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=225<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.17 к.1 ГРЩ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=225<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до ВРШНО В-1 ВБбШв-1 (4х25) L=4<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ВРШНО В-2 ВБбШв-1 (4х25) L=4<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч А до КНС В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=350<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до КНС В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=350<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72764 (5) луч Б до ВРУ-ОСЛС АПвБбШп-1 (4х240) L=410                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17    | 10.08.2026 | ЖК «Новые Ватутинки» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-3105<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч А до ТП-3105 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=380<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-3118 луч Б до ТП-3105 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=380<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=180<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=180<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=145<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=145<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=175<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-3 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=175<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=175<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=175 |



| № п/п | Дата       | Объект                         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                                | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=175<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до ул. 3-я Нововатутинская, д.7 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=175<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-1 Больница В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=145<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-1 Больница В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=145<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-2 Больница В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=155<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д. 12А ВРУ-2 Больница В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=155<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч Б до пр-кт Нововатутинский, д.14 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3105 луч А до ЩИТ НО ПУНП-1 (3х35) L=5 |
| 18    | 10.08.2026 | мкр. «Град Московский 3-4 кв.» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-9509<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9509 луч А до ТП-9407 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=800<br>Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. ТП-9509 луч Б до ТП-9407 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=800<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9509 луч А до соед. муфты направ. ТП-9407 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=455<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9509 луч Б до соед. муфты направ. ТП-9407 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| № п/п | Дата       | Объект               | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                      | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.1 (K1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.1 (K1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.1 (K1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=145<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.1 (K1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=145<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.3 (K2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.3 (K2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.3 (K2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.3 (K2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.7 (K3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч А до ул. Георгиевская, д.7 (K3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.7 (K3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=175<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9509 луч Б до ул. Георгиевская, д.7 (K3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19    | 11.08.2026 | ЖК «Новые Ватутинки» | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-3109<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.1 яч.19 до ТП-3109 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=250<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-12 с.2 яч.20 до ТП-3109 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/35) L=250<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=190<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.5 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=190<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ЩИТ НО ПУНП-1 (3х35) L=6<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-1 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=290 |



| № п/п | Дата       | Объект                         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                                | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=290<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=290<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=290<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=290<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=290<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=290<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.1 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=290<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=185<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч А до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=185<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=185<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3109 луч Б до ул. 6-я Нововатутинская, д.3 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20    | 11.08.2026 | мкр. "Град Московский 3-4 кв." | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-9510<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-95 с.1 яч.11 до ТП-9510 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=340<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-95 с.2 яч.8 до ТП-9510 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=320<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9510 луч А до ТП-9509 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9510 луч Б до ТП-9509 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=240<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-2 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.9 (К6) ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х150) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (К5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х150) L=190 |



| № п/п | Дата       | Объект             | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                    | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (K5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (K5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (K5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=190<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (K5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=190<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (K5) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=220<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.11 (K5) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=220<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (K5) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=210<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.11 (K5) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=210<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (K7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=180<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (K7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=180<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.13 (K7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (K7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=180<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.13 (K7) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=180<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.13 (K7) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х120) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ЦТП-8 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ЦТП-8 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=150<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ЦТП-6 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ЦТП-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.5 (K4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч А до ул. Георгиевская, д.5 (K4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.5 (K4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9510 луч Б до ул. Георгиевская, д.5 (K4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=70 |
| 21    | 12.08.2026 | ЖК "Татьянин Парк" | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-72766 (8)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 I<br>Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩРНН<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБШп(г)-1 (4х150) L=107,8<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-2 В-2 АВБШп(г)-1 (4х185) L=60,7<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-3 В-2 АВБШп(г)-1 (4х185) L=189,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-72766 (8) луч Б до ул. Татьянин Парк, д.16 к.3 ВРУ-4 В-2 АВБШп(г)-1 (4х240) L=220,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| № п/п | Дата       | Объект                         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22    | 12.08.2026 | мкр. "Загорье"                 | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-1<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=135<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=135<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-2 В-1 АПвзБ6Шп-1 (4х95) L=135<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х150) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х150) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=60<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=60<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-5 В-1 АПвзБ6Шп-1 (4х95) L=180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23    | 12.08.2026 | мкр. "Град Московский 1-2 кв." | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.1 яч.7 до соед. муфты направ. ТП-9511 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=10<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-95 (2) с.2 яч.4 до соед. муфты направ. ТП-9511 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24    | 12.08.2026 | ЖК "Прима Парк 2"              | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-2<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 ПДИ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 Луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=160<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 Луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=485<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.22а ВРУ-Гараж В-2 АПвзБ6Шп-1 (4х150) L=350<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-1 В-2 АПвзБ6Шп-1 (4х70) L=225<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=190<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х120) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х120) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=190<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х120) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х120) L=125 |



| № п/п | Дата       | Объект                         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                                | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Барышевская роща, д.12 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25    | 12.08.2026 | мкр. "Град Московский 3-4 кв." | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-9511<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН<br>Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. РП-95 с.1 до ТП-9511 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=253,64<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9511 луч А до соед. муфты направ. ТП-9501 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=253,64<br>Кабельная линия-10 кВ от соед. муфты направ. РП-95 с.2 до ТП-9511 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=237,96<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9511 луч Б до соед. муфты направ. ТП-9501 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=237,96                                                                          |
| 26    | 13.08.2026 | БЦ "Виктори Плаза"             | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-27018<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27    | 13.08.2026 | мкр. "Загорье"                 | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>РТП-1<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-2 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=175<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-5 В-2 АПвзБбШп-1 (4х95) L=180 |
| 28    | 13.08.2026 | мкр. "Град Московский 1-2 кв." | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-9601 (7)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.1 яч.11 до ТП-9601 (7) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| № п/п | Дата       | Объект             | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                    | Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.2 яч.8 до ТП-9601 (7) луч Б<br>АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ТП-9602 (6) луч А<br>АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ТП-9602 (6) луч Б<br>АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=200<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14<br>к.3 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14<br>к.3 (К6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14<br>к.3 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14<br>к.3 (К6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14<br>к.3 (К6) ВРУ-2 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=145<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14<br>к.3 (К6) ВРУ-2 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14<br>к.3 (К6) ВРУ-3 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х150) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14<br>к.3 (К6) ВРУ-3 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х150) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14<br>к.3 (К6) ВРУ-4 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=145<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14<br>к.3 (К6) ВРУ-4 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч А до ул. Радужная, д.14<br>к.3 (К6) ВРУ-ИТП В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=135<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9601 (7) луч Б до ул. Радужная, д.14<br>к.3 (К6) ВРУ-ИТП В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=155 |
| 29    | 14.08.2026 | БЦ "Виктори Плаза" | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных<br>испытаний следующего оборудования:<br>ТП-27018<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30    | 14.08.2026 | мкр. "Загорье"     | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных<br>испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10<br>3х(1х120/35) L=173<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1<br>(К1) В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=165<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1<br>(К1) В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=165<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-2<br>(К1) В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=185<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3<br>(К1) В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3<br>(К1) В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-4<br>(К1) В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-5<br>(К1) В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-1<br>(К2) В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| № п/п | Дата       | Объект                            | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                                   | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-1 (K2) В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-2 (K2) В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-3 (K2) В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-3 (K2) В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-4 (K2) В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=165<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-5 (K2) В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-6 (K2) В-1 АПвБ6Шп-1 (4х185) L=60<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-7 (K2) В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31    | 14.08.2026 | мкр. "Град<br>Московский 1-2 кв." | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-9602 (6)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ТП-9603 (5) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=225<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ТП-9603 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=225<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (K5) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (K5) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (K5) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (K5) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (K5) ВРУ-2 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х185) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (K5) ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х185) L=55<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (K5) ВРУ-3 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (K5) ВРУ-3 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч А до ул. Радужная, д.14 к.2 (K5) ВРУ-ИТП В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9602 (6) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.2 (K5) ВРУ-ИТП В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=105 |
| 32    | 17.08.2026 | БЦ "Виктори Плаза"                | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-26522<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-1600 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 D<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 D<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-17056 с.1 яч.1А до ТП-27018 луч А АПвВнг-10 3(1х95) L=56,5; АПвПУг-10 3(1х95/50) L=80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| № п/п | Дата       | Объект                            | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                                   | Кабельная линия-10 кВ от РТП 17056 с.2 яч.20А до ТП-27018 луч Б АПВВнг-10 3(1х95) L=56,5; АПВПУг-10 3(1х95/50) L=80<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-27018 луч А до Т-А АПВВнг-10 3(1х95) L=10,5<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-27018 луч Б до Т-Б АПВВнг-10 3(1х95) L=10,5<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-26522 луч А до КРУ RM-6 луч А АПВВнг-10 3(1х120) L=255<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-26522 луч Б до КРУ RM-6 луч Б АПВВнг-10 3(1х120) L=255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 33    | 17.08.2026 | мкр. "Загорье"                    | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПВПуг-10 3х(1х120/35) L=173<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (K1) В-2 (каб.1) АПВБ6Шп-1 (4х185) L=135<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (K1) В-2 (каб.2) АПВБ6Шп-1 (4х185) L=135<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-2 (K1) В-2 АПВБ6Шп-1 (4х95) L=155<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (K1) В-2 (каб.1) АПВБ6Шп-1 (4х185) L=135<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (K1) В-2 (каб.2) АПВБ6Шп-1 (4х185) L=135<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-4 (K1) В-2 АПВБ6Шп-1 (4х95) L=115<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-5 (K1) В-2 АПВБ6Шп-1 (4х95) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-1 (K2) В-2 (каб.1) АПВБ6Шп-1 (4х185) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-1 (K2) В-2 (каб.2) АПВБ6Шп-1 (4х185) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-2 (K2) В-2 АПВБ6Шп-1 (4х95) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-3 (K2) В-2 (каб.1) АПВБ6Шп-1 (4х240) L=185<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.3 ВРУ-3 (K2) В-2 (каб.2) АПВБ6Шп-1 (4х240) L=185<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-4 (K2) В-2 АПВБ6Шп-1 (4х95) L=190<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-5 (K2) В-2 АПВБ6Шп-1 (4х95) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-6 (K2) В-2 АПВБ6Шп-1 (4х185) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.2 ВРУ-7 (K2) В-2 АПВБ6Шп-1 (4х95) L=165 |
| 34    | 17.08.2026 | мкр. "Град<br>Московский 1-2 кв." | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-9603 (5)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| № п/п | Дата       | Объект         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                | Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.12 ВРУ-ДС В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-4 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.10 (К3) ВРУ-4 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-4 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-4 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-2 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-2 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-3 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х185) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-3 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х185) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=65<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч А до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-ИТП В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=115<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9603 (5) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.1 (К4) ВРУ-ИТП В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=135 |
| 35    | 20.08.2026 | мкр. "Загорье" | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-2<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=203<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-6 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-7 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| № п/п | Дата       | Объект                            | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                                   | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=115<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=115<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=115<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=115<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-10 ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-4 В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=135<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-5 В-1 АПвБбШп-1 (4х150) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х95) L=80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 36    | 20.08.2026 | мкр. "Град<br>Московский 1-2 кв." | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-9604 (9)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ТП-9605 (8) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=260<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ТП-9605 (8) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=260<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.1 яч.9 до ТП-9604 (9) луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-96 (3) с.2 яч.6 до ТП-9604 (9) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=210<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=210<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=190<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=190<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=210<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.4 (К7) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=190<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-2 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=125 |



| № п/п | Дата       | Объект                         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                                | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Солнечная, д.15 (К14) ВРУ-2 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х185) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-1 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-1 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=125<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-2 НП (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-1 В-2 НП (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч А до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=145<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9604 (9) луч Б до ул. Радужная, д.14 к.5 (К8) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 37    | 21.08.2026 | мкр. "Загорье"                 | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-2<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=203<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-6 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.8 к.1 ВРУ-10 ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=60<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х240) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=165<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х150) L=155<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=110 |
| 38    | 21.08.2026 | мкр. "Град Московский 1-2 кв." | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-9605 (8)<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



| № п/п | Дата       | Объект         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                | Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=165<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=165<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-2 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х150) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.11 (К12) ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х150) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=115<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=115<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-2 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х240) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до ул. Солнечная, д.13 (К13) ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х240) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч А до мкр. Град Московский, квартал №1 ЦТП-3 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9605 (8) луч Б до мкр. Град Московский, квартал №1 ЦТП-3 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=95 |
| 39    | 24.08.2026 | мкр. "Загорье" | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-3<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.1 яч.7 до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=318<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=185<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-2 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=115<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-4 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=60<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-5 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-7 ИТП В-1 АПвБ6Шп-1 (4х120) L=202,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| № п/п | Дата       | Объект                            | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                                   | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-2 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40    | 24.08.2026 | мкр. "Град<br>Московский 3-4 кв." | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-9405</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 III</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 III</p> <p>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ</p> <p>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РП-94 с.1 яч.13 до ТП-9405 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=350</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от РП-94 с.2 яч.10 до ТП-9405 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=325</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9405 луч А до ТП-9408 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9405 луч Б до ТП-9408 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=140</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=140</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=115</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=115</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-3 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=140</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-3 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=115</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=140</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=140</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=115</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х150) L=115</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-4 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=140</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до ул. Московская, д.1 (К2) ВРУ-4 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=115</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=80</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=80</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=55</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=55</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-2 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=80</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=55</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=80</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=80</p> |



| № п/п | Дата       | Объект         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=55<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=55<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-4 В-1 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=85<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до Радужный пр., д.1 (К3) ВРУ-4 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х95) L=60<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч А) до ВРУ-ЦТП-7 В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=135<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч Б) до ВРУ-ЦТП-7 В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-5 (Выставочный ц.) В-1 АПвБбШп-1 (4х185) L=124<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-5 (Выставочный ц.) В-2 АПвБбШп-1 (4х185) L=124<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Гараж) В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=124<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 (Гараж) В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=124<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до БРП луч А ВВГ-1 (4х240) L=5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч А до БРП луч А ВВГ-1 (4х240) L=5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до БРП луч Б ВВГ-1 (4х240) L=5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9405 луч Б до БРП луч Б ВВГ-1 (4х240) L=5                                                                                                                                                              |
| 41    | 25.08.2026 | мкр. "Загорье" | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-3<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-10 кВ от РТП-1 с.2 яч.20 до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=318<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=185<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=145<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=115<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х240) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-4 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-5 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.4 ВРУ-7 ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=202,5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=140<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=170<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Ягодная д.6 ВРУ-2 В-2 АПвБбШп-1 (4х95) L=115 |



| № п/п | Дата       | Объект                            | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42    | 25.08.2026 | мкр. "Град<br>Московский 3-4 кв." | <p>Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:</p> <p>ТП-9406</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА</p> <p>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 III</p> <p>Комплектное распределительное устройство RM-6 III</p> <p>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ</p> <p>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9406 луч А до ТП-9407 луч А</p> <p>АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=140</p> <p>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9406 луч Б до ТП-9407 луч Б</p> <p>АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=155</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Московская, д.3 (K1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=95</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Московская, д.3 (K1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=95</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Московская, д.3 (K1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=70</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Московская, д.3 (K1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=70</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Московская, д.3 (K1) ВРУ-2 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=95</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Московская, д.3 (K1) ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=70</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=131</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=131</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=131</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 (Гараж-мойка) В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=131</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.4 (K6) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=130</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.4 (K6) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=130</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.4 (K6) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=105</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.4 (K6) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=105</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (K7) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=275</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (K7) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=275</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (K7) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=250</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (K7) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=250</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (K7) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=355</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (K7) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=355</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (K7) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=330</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (K7) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х240) L=330</p> <p>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (K7) ВРУ-3 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х150) L=330</p> |



| № п/п | Дата       | Объект                         | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                                | Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-3 В-2 НП АПвБбШп-1 (4х150) L=305<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп-1 (4х120) L=265<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до ул. Радужная, д.1 (К7) ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп-1 (4х120) L=240<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=97<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч А) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=97<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=97<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 (БРП луч Б) до ул. Московская, д.3А (К1) ВРУ-пристр. В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=97<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до БРП луч А АПвБбШп-1 (4х240) L=5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч А до БРП луч А АПвБбШп-1 (4х240) L=5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до БРП луч Б АПвБбШп-1 (4х240) L=5<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9406 луч Б до БРП луч Б АПвБбШп-1 (4х240) L=5                                                            |
| 43    | 25.08.2026 | ЖК "Сиреневый парк"            | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-1<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.1 яч.6 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=322,4<br>Кабельная линия-10 кВ от РП-1 с.2 яч.13 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=322,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44    | 26.08.2026 | мкр. "Загорье"                 | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-10<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IIDI<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-33-1 В-1 АПвзБбШп-1 (4х185) L=115; ВВГнгLS-1 (4х120) L=50<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=110; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-39 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-39 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55 |
| 45    | 26.08.2026 | мкр. "Град Московский 3-4 кв." | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| № п/п | Дата       | Объект              | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                     | ТП-9407<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 III<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6)<br>ВРУ-2 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=145<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6)<br>ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.4 (К6)<br>ВРУ-ИТП В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=145<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.4 (К6)<br>ВРУ-ИТП В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=120<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4)<br>ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4)<br>ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=105<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4)<br>ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4)<br>ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=80<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4)<br>ВРУ-ИТП В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=100<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4)<br>ВРУ-ИТП В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=75<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.3 (К4)<br>ВРУ-2 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=95<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.3 (К4)<br>ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=70<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5)<br>ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=135<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5)<br>ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=135<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5)<br>ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5)<br>ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5)<br>ВРУ-2 В-1 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=155<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5)<br>ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп-1 (4х95) L=130<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до ул. Радужная, д.2 (К5)<br>ВРУ-ИТП В-1 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=160<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до ул. Радужная, д.2 (К5)<br>ВРУ-ИТП В-2 АПвБ6Шп-1 (4х95) L=135<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.2<br>ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч А до Радужный пр., д.2<br>ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=110<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.2<br>ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=90<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-9407 луч Б до Радужный пр., д.2<br>ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=90 |
| 46    | 26.08.2026 | ЖК "Сиреневый парк" | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-2<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| № п/п | Дата       | Объект                            | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |                                   | Комплектное распределительное устройство RM-6 IID1<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2000 кВА<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией Trihal-2000 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=346,92<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=346,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 47    | 27.08.2026 | мкр. "Загорье"                    | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-10<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IID1<br>Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА<br>Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-2 АПвзБбШп-1 (4х185) L=110; ВВГнгLS-1 (4х120) L=50<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=115; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-33 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=110; ВВГнгLS-1 (4х150) L=50<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-39 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-39 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч А до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х95) L=115; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55<br>Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-10 луч Б до ул. Михневская д.8 ВРУ-40 В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х95) L=110; ВВГнг(В)-LS-1 (4х150) L=55 |
| 48    | 27.08.2026 | мкр. "Град<br>Московский 3-4 кв." | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-9408<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IID1<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-400 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9408 луч А до ТП-9406 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 49    | 31.08.2026 | мкр. "Град<br>Московский 3-4 кв." | Вывод и ввод электроустановки для ремонта и/или лабораторных испытаний следующего оборудования:<br>ТП-9408<br>Комплектное распределительное устройство RM-6 IID1<br>Силовой трансформатор с литой изоляцией ТСЛ-400 кВА<br>Кабельная линия-10 кВ от ТП-9408 луч Б до ТП-9406 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Генеральный директор



А.А. Исупов